


Forming
Light.



Neuhaus

PURE[®]



reddot winner 2024
best of the best

Herzlich willkommen bei Paul Neuhaus Leuchten.

Seit über sechzig Jahren steht Paul Neuhaus Leuchten für innovative Beleuchtungslösungen, die den Wohnbereich auf einzigartige Weise erhellen. Unser Engagement für Qualität und Innovation spiegelt sich in jedem einzelnen Produkt wider, das wir entwickeln und präsentieren.

Zu unseren neuesten Errungenschaften gehören die gebrauchsmustergeschützten Antriebstechniken e-LIFT® und e-SLIDE®, die unsere Produktlinie Neuhaus PURE um zwei weitere Innovationen bereichern. Diese revolutionären elektrischen Antriebe ermöglichen die flexible Höhen- und Breitenverstellung von Pendel- und Balkenleuchten und unterstreichen unsere Begeisterung und Hingabe, stets marktgerechte wie serienreife Leuchten-Neuheiten zu entwickeln.

Wir sind stolz auf unser engagiertes Team von Mitarbeitern der Neuhaus Lighting Group, das kontinuierlich daran arbeitet, die Grenzen der Lichtgestaltung zu erweitern und unseren Kunden erstklassige Produkte zu bieten. Entdecken Sie unseren neuen Katalog und lassen Sie sich von unserer vielfältigen Produktpalette inspirieren.

Mit herzlichen Grüßen,

Ralf Neuhaus

Welcome to Paul Neuhaus Leuchten

For over sixty years, Paul Neuhaus Leuchten has stood for innovative lighting solutions that illuminate the home in a unique way. Our commitment to quality and innovation is reflected in every single product we develop and present.

Our latest achievements include the e-LIFT® and e-SLIDE® drive technologies, which are protected by utility patents and add two further innovations to our Neuhaus PURE product line. These revolutionary electric drives enable the flexible height and width adjustment of pendant and beam luminaires and underline our enthusiasm and dedication to constantly developing market-driven and production-ready luminaire innovations.


We are proud of our dedicated team of Neuhaus Lighting Group employees who continuously work to push the boundaries of lighting design and provide our customers with first-class products. We invite you to discover our new catalog and be inspired by our diverse product range.

With best regards,

Ralf Neuhaus



6-9
PURE (E-)Popup



10-19
PURE (E-)Moon



20-29
PURE (E-)Vitrum



30-33
PURE E-Cclipse



34-35
PURE Cclipse



36-37
PURE E-Loop




38-39
PURE Loop




40-41
PURE E-Flying Rings




44-45
PURE Moto-Rise




46-47
PURE Moto



48-49
PURE E-Motion



50-51
PURE Lume



52-53
PURE Surface



54-55
PURE Puro



56-57
PURE Go



58-59
PURE Lite



60-63
PURE Vega



64-65
PURE Lines Round



66-67
PURE Lines Square



68
PURE Lines Straight



69
PURE Lines Spot



70-71
PURE Lines Floor



72-73
PURE Tutua




74-75
PURE Grafo



76-79
PURE Nola



80-83
PURE Mira



Make it to the top.
Keep climbing.

Unser geschützter e-LIFT® Mechanismus sorgt für eine stufenlose und geräuscharme Einstellung in der Höhe. So kann die Leuchte für jede Anwendung eingestellt werden und verschwindet bei Bedarf an die Decke, um Platz zu sparen.

Our protected e-LIFT® mechanism ensures stepless and quiet height adjustment. This means the light can be adjusted for any application and disappears into the ceiling when required to save space.

350 - 2400 mm
e-LIFT®



5



Im Handumdrehen. Auf und ab und warm und kalt und hell und dunkel.

In the blink of an eye. Up and down and warm and cold and light and dark.

PURE E-Popup



e-LIFT®

2557-97 PURE E-Popup

bronze / bronze

Glas amber transparent, weiß satiniert /
amber transparent, white satin

L 1200 - B 295 - Abh 450-2400

18 x LED-Board - 1,8 W - 216 lm

2700-5000 K - 32,4 W - 3888 lm - Ra ≥ 90

PURE Popup

LED

CCT

Touch

MEMORY

557-97 PURE Popup

Stehleuchte / Floor lamp, bronze / bronze
Glas amber transparent, weiß satiniert /
amber transparent, white satin

L 260 - B 240 - H 1600

12 x LED-Board - 2,4 W - 288 lm

2700-5000 K - 28,8 W - 3456 lm - Ra ≥ 90



PURE E-Popup



e-LIFT®

2557-15 PURE E-Popup

Pendelleuchte / pendant lamp, grau / grey

Glas rauch klar, weiß satiniert / smoke clear, white satin

L 1200 - B 295 - Abh 450-2400

18 x LED-Board - 1,8 W - 216 lm

2700-5000 K - 32,4 W - 3888 lm - Ra ≥ 90



557-15 PURE Popup

Stehleuchte / Floor lamp, grau / grey

Glas rauch klar, weiß satiniert / smoke clear, white satin

L 260 - B 240 - H 1600

12 x LED-Board - 2,4W - 288 lm

2700-5000 K - 28,8W - 3456 lm - Ra ≥ 90

PURE E-Moon





LED

E-LIFT

CCT



MEMORY

e-LIFT®

2195-97 PURE E-Moon
 Pendelleuchte / pendant lamp
 bronze / bronze
 Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 500 - Abh 600-2400

1x LED-Board - 8W - 800lm

1x LED-Board - 10W - 1100lm

2700-5000 K - 18W - 1900lm - Ra ≥ 90





PURE MOO

LED



13

comFORT
LIFT 

2191-97 PURE Moon
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze / bronze
Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 320 – Abh 600-2000
1x LED-Board – 3,8 W – 580 lm
1x LED-Board – 11,9 W – 1246 lm
2700 K – 15,7 W – 1826 lm – Ra ≥ 90





comFORT 

2194-97 PURE Moon
Pendelleuchte / pendant lamp
bronze / bronze
Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 320 – L 930 – B 320 – Abh 800-2000
2x LED-Board – 3,8 W – 580 lm
2x LED-Board – 11,9 W – 1246 lm
2700 K – 31,4 W – 3652 lm – Ra ≥ 90





LED

TRONIC



15

comFORT 

2193-97 PURE Moon

Pendelleuchte / pendant lamp

bronze / bronze

Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 320 – L 1400 – B 320 – Abh 800-2000

3x LED-Board – 3,8 W – 580 lm – 2700 K

3x LED-Board – 11,9 W – 1246 lm – 2700 K

47,1 W – 5478 lm – Ra ≥ 90

Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig voneinander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 800 mm bis 2000 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – Using a roll-spring mechanism that is precisely adjusted to the weight of the individual pendulums, the lamp heads can be independently adjusted to the desired height setting by hand on the cable line, without having to shorten the cable line. Thanks to the extra long adjustment range of 800 mm to 2000 mm, the lights can be adjusted to a wide range of room heights.

PURE Moon





4594-97 PURE Moon
Tischleuchte / table lamp
bronze / bronze
Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 320 – H 66
1x LED-Board – 9W – 1300lm
2700 K – Ra ≥ 90

17



594-97 PURE Moon
Stehleuchte / Floor lamp
bronze / bronze
Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 320 – H 1800
1x LED-Board – 9W – 940lm
1x LED-Board – 9W – 1200lm
2700 K – 18W – 2140lm – Ra ≥ 90

PURE Moon



6095-97 PURE Moon

Deckenleuchte / ceiling lamp

bronze / bronze


Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 500 – H 115

1x LED-Board – 19,5 W – 2050 lm

1x LED-Board – 6,2 W – 945 lm

2700 K – 25,7 W – 2995 lm – Ra ≥ 90



18



6094-97 PURE Moon

Deckenleuchte / ceiling lamp

bronze / bronze

Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 320 – H 83

1x LED-Board – 13,4 W – 1373 lm

1x LED-Board – 4,3 W – 680 lm

2700 K – 17,7 W – 2053 lm – Ra ≥ 90

LED



9594-97 PURE Moon

Wandleuchte / wall lamp

bronze / bronze

Glas dunkler Bernstein / dark amber

Ø 320 – H 83

1x LED-Board – 14,40 W – 1517 lm

2700 K – Ra ≥ 90





e-LIFT®



2084-34 PURE E-Vitrum

Pendelleuchte / pendant lamp, dark-metal brown

Glas weiß opal / white opal

Ø 450 – Abh 600-2400

1x LED-Board – 8 W – 800 lm

1x LED-Board – 10 W – 1100 lm

2700-5700 K – 18 W – 1900 lm – Ra ≥ 90

2084-15 PURE E-Vitrum

grau / grey


Glas rauchfarben / smoke colored



1x LED-Board – 8 W – 800 lm

1x LED-Board – 10 W – 1100 lm

2700-5700 K – 18 W – 1900 lm – Ra ≥ 90







2083-15 PURE Vitrum

grau / grey

Glas rauchfarben / smoke colored



3x LED-Board – 7,6W – 846lm

3x LED-Board – 2,5W – 252lm

30,3W – 3294lm – Ra≥ 90

comFORT 

2083-34 PURE Vitrum

Pendelleuchte / pendant lamp, dark-metal brown

Glas weiß opal / white opal

Ø 220 – L 1000 – B 220 – Abh 800-2000

3x LED-Board – 5,1W – 563lm

3x LED-Board – 4,9W – 570lm

2700K – 30W – 3399lm – Ra≥ 90




25



2053-34 PURE Vitrum
dark-metal brown
Glas weiß opal / white opal


1x LED-Board - 5,1W - 563lm
1x LED-Board - 4,9W - 570lm
10W - 1133lm



comFORT **LIFT**

2053-15 PURE Vitrum
Pendelleuchte / pendant lamp, grau / grey
Glas rauchfarben / smoke colored

Ø 220 - Abh 600-2000
1x LED-Board - 7,6W - 846lm
1x LED-Board - 2,5W - 252lm
2700 K - 10,1W - 1098lm - Ra≥ 90



6083-34 PURE Vitrum

dark-metal brown

Glas weiß opal / white opal

1x LED-Board - 8,3W - 625lm

1x LED-Board - 8,8W - 923lm

17,1W - 1548lm

6083-15 PURE Vitrum

Deckenleuchte / ceiling lamp

grau / grey



Glas rauchfarben / smoke colored

Ø 450 - H 130

1x LED-Board - 13,3W - 1351lm

1x LED-Board - 4,2W - 592lm

2700K - 17,5W - 1943lm - Ra ≥ 90



27

6082-15 PURE Vitrum
Wand- und Deckenleuchte /
wall and ceiling lamp / grau / grey
Glas rauchfarben / smoke colored

Ø 220 - H 82
1x LED-Board - 11W - 1190 lm
2700 K - Ra ≥ 90



6082-34 PURE Vitrum
dark-metal brown
Glas weiß opal / white opal
1x LED-Board - 11W - 1190 lm

PURE Vitrum





LED



481-15 PURE Vitrum

Stehleuchte / Floor lamp, grau / grey
Glas rauchfarben / smoke colored

Ø 320 – H 1800

1x LED-Board – 6,3 W – 648 lm

1x LED-Board – 7,9 W – 928 lm

2700 K – 14,2 W – 1576 lm – Ra ≥ 90



481-34 PURE Vitrum

dark-metal brown
Glas weiß opal / white opal


1x LED-Board – 6,3 W – 648 lm

1x LED-Board – 7,9 W – 928 lm

14,2 W – 1576 lm

29

LED



4080-15 PURE Vitrum

Tischleuchte / table lamp, grau / grey
Glas rauchfarben / smoke colored

Ø 320 – H 85

1x LED-Board – 11,6 W – 1273 lm – 2700 K – Ra ≥ 90



4080-34 PURE Vitrum

dark-metal brown
Glas weiß opal / white opal



1x LED-Board – 11,6 W – 1273 lm

Der Kreis, seit Urzeiten Symbol für die Unendlichkeit, gehört zu den Archaischen Formen in der Geometrie. Da der Kreis keine Richtung weist, vermittelt er Ruhe, Harmonie und Geschlossenheit – genau wie die PURE E-Clipse Pendelleuchte.

The circle has been a symbol of infinity since time began, it belongs to the archaic geometrical forms. As the circle doesn't point in any direction it conveys a sense of calm, harmony and closeness – exactly like the PURE E-Clipse pendant light.









PURE-E-CLIPSE – formal höchst ästhetisch, im Materialeinsatz minimalistisch und in der Funktion maximal flexibel. Mittels Fernbedienung ist die Pendelleuchte stufenlos höhenverstellbar, dimmbar und über die CCT-Lichtsteuerung von warmweiß (2700 K) bis tageslichtweiß (5000 K) einstellbar.

PURE-E-CLIPSE – highly aesthetical in form, minimalistic in material input and highly flexible in function. Via remote control the pendant light is fully height-adjustable, seamlessly dimmable and by virtue of the CCT light control its colour can be adjusted from warm white (2700 K) to daylight white (5000 K).

32



400-3500



2561-95 PURE E-Cclipse
aluminium

2561-15 PURE E-Cclipse

Pendelleuchte / pendant lamp, dunkel grau / dark grey

Ø 700 - Abh 400-3500

1x LED-Board - 22 W - 2450 lm

1x LED-Board - 22 W - 2450 lm

2700-5000 K - 44 W - 4900 lm - Ra ≥ 90



2560-15 PURE E-Cclipse
dunkel grau / dark grey



2560-97 PURE E-Cclipse
bronze / bronze

2560-95 PURE E-Cclipse
aluminium

Ø 500 - Abh 400-3500


1x LED-Board - 20 W - 2400 lm

1x LED-Board - 20 W - 2400 lm

2700-5000 K - 40 W - 4800 lm - Ra ≥ 90

PURE Clipse





35



8561-15 PURE Clipse

Wandleuchte / wall light, dunkel grau / dark grey

L 197 - B 150 - H 80

1x LED-Board - 5W - 550 lm

1x LED-Board - 5W - 550 lm

2700-5000K - 10W - 1100 lm - Ra ≥ 90



8561-95 PURE Clipse

aluminium



8561-97 PURE Clipse

bronze / bronze

PURE E-Loop



36



reddot winner 2024
best of the best



2551-95 PURE E-Loop
 Pendelleuchte / pendant lamp, aluminium

Ø 701 – Abh 400-3500
 1x LED-Board – 22 W – 2240 lm
 1x LED-Board – 22 W – 2240 lm
 2700-5000 K – 44 W – 4480 lm – Ra ≥ 90

2550-95 PURE E-Loop
 Pendelleuchte / pendant lamp, aluminium

Ø 500 – Abh 400-3500
 1x LED-Board – 20 W – 2050 lm
 1x LED-Board – 20 W – 2050 lm
 2700-5000 K – 40 W – 4100 lm – Ra ≥ 90



2551-60 PURE E-Loop
 Pendelleuchte / pendant lamp,
 messing matt / matt brass

2550-60 PURE E-Loop
 Pendelleuchte / pendant lamp,
 messing matt / matt brass



2551-15 PURE E-Loop
 Pendelleuchte / pendant lamp,
 dunkel grau / dark grey

2550-15 PURE E-Loop
 Pendelleuchte / pendant lamp,
 dunkel grau / dark grey



2551-18 PURE E-Loop
 Pendelleuchte / pendant lamp
 schwarz matt, Eiche geölt / matt black, oiled oak



6552-68 PURE Loop

Deckenleuchte / Ceiling lamp, messing matt, schwarz / matt brass, black

Ø 600 – Abh 178

1x LED-Board – 9 W – 1080 lm

1x LED-Board – 33 W – 3960 lm

2700-5000 K – 42 W – 5040 lm – Ra ≥ 90



6552-15 PURE Loop

dunkel grau / dark grey



6552-95 PURE Loop

aluminium



LED

CCT

Dimmbar

App

Smart

MEMORY



20% Deckenlicht / Ceiling light

Neuhaus
PURE

39




80% Raumlicht / Room lighting



PURE E-Flying Rings





LED

E-LIFT

CCT

MEMO

MEMO

MEMO

2566-15 PURE E-Flying Rings

Pendelleuchte / pendant lamp, dunkel grau / dark grey

Ø 1100 – Abh 1500-6000

LED-Board – 53W – 6360lm

2700-5000K – Ra ≥ 90

Macht sich breit.
Aber elegant.

42





Mit e-SLIDE® schaffen wir es, eine kompakte Leuchte anzubieten, die aber auf Knopfdruck auf bis zu 2 Meter Länge ausfährt und so selbst die üppigsten Esstische in vollem Licht erstrahlen lässt.

With e-SLIDE®, we have managed to offer a compact light that extends to a length of up to 2 metres at the touch of a button, allowing even the most lavish dining tables to shine in full light.



350-2400

e-LIFT®
e-SLIDE®



45

1200 - 2000

2545-15 PURE Moto-Rise

Pendelleuchte / pendant lamp, grau / grey

L 1200-2000 - B 82 - Abh 350-2400

3x LED-Board - 13 W - 1560 lm

2700-5000 K - 39 W - 4680 lm - Ra ≥ 90



2545-60 PURE Moto-Rise

messing matt / matt brass



2545-79 PURE Moto-Rise

schwarz matt, Eiche geölt
matt black, oiled oak



2545-95 PURE Moto-Rise

aluminium





1100-2000




47

1200 - 2000

e-SLIDE® 2525-60 PURE Moto

Pendelleuchte / pendant lamp, messing matt / matt brass

L 1200-2000 - B 55 - Abh 1100-2000
3x LED-Board - 13 W - 1560 lm
2700-5000 K - 39 W - 4680 lm - Ra ≥ 90



2525-15 PURE Moto
grau / grey




2525-95 PURE Moto
aluminium

PURE E-Motion

Die trapezförmige Leuchtenserie PURE E-Motion verkörpert die ausgewogene und zeitlose Formsprache einer klassischen Pendelleuchte. Der Lichtbalken verfügt über zwei getrennt schaltbare Lichtbänder und ermöglicht eine direkte bzw. indirekte Beleuchtung. Über die Fernbedienung kann die Leuchte bequem stufenlos in der Höhe verstellt, gedimmt und in der Lichtfarbe (CCT-Lichtsteuerung von 2700 K-5000 K) verändert werden.


The trapezoidal PURE E-Motion lighting range represents the balanced and timeless language of form in a classical pendant light. The lighting bar has two lighting strips that can be switched separately and facilitates direct and indirect lighting. Via remote control the light fitting can conveniently be fully height-adjusted, dimmed and its light colour changed (with CCT light control from 2700 K to 5000 K).



Oberlicht / Unterlicht, getrennt schaltbar
Uplight / Downlight, separately switchable



48





e-LIFT®

2570-79 PURE E-Motion
Pendelleuchte / pendant lamp
schwarz matt, Eiche geölt / matt black, oiled oak

L 1200 - B 82 - Abh 350-2400
1x LED-Board - 13 W - 1600 lm
1x LED-Board - 26 W - 2750 lm
2700-5000 K - 39 W - 4350 lm - Ra ≥ 90



2570-15 PURE E-Motion
grau / grey




2570-60 PURE E-Motion
messing matt / matt brass



2570-95 PURE E-Motion
aluminium



50



CCT-Lichtsteuerung / CCT light control
3-stufig 2700 K / 3800 K / 5000 K
3-step 2700 K / 3800 K / 5000 K



600-1200

2738-13 PURE Lume


Pendelleuchte / pendant lamp, anthrazit / anthracite

L 1200-1790 – B 65 – Abh 600-1200

3x LED-Board – 12 W – 1440 lm

3x LED-Board – 12 W – 1440 lm

2700-5000 K – 72 W – 8640 lm – Ra ≥ 90



2738-95 PURE Lume

Pendelleuchte / pendant lamp, aluminium





2302-15 PURE Surface

Pendelleuchte / pendant lamp, grau / grey

L 1600 – B 15 – Abh 1000-1500


1x LED-Board – 25 W – 2650 lm

3000 K – Ra ≥ 90



2302-97 PURE Surface

bronze / bronze



2301-97 PURE Surface

Pendelleuchte / pendant lamp, bronze / bronze

L 1250 – B 15 – Abh 1000-1500


1x LED-Board – 18 W – 1870 lm

3000 K – Ra ≥ 90



2301-15 PURE Surface

grau / grey



9114-15 PURE Puro
Wandleuchte / wall lamp, grau / grey

L 1000 - B 130 - H 20
1x LED-Board - 34W - 3680lm
3000K - Ra ≥ 90



9114-97 PURE Puro
bronze / bronze



9113-15 PURE Puro
Wandleuchte / wall lamp, grau / grey

L 500 – B 130 – H 20
1x LED-Board – 17W – 1890 lm
3000K – Ra ≥ 90


Touchdimmer




9113-97 PURE Puro
bronze / bronze

55

360° schwenkbar / rotatable



3-Stufen Touchdimmer / 3 step touch dimmer



PURE Go



LED



MEMORY

Akku



57

4055-15 PURE Go

Tischleuchte / Table lamp, grau / grey

L 130 – B 50 – H 130

1x LED-Board – 3 W – 222 lm

2700 K – 1800 mAh – USB-C – Ra ≥ 90



4055-97 PURE Go
bronze / bronze




4055-34 PURE Go
dunkles Metallbraun / dark-metal brown

PURE Lite



dimmbar über Sensor
dimmable via sensor





8377-55 PURE Lite
stahl / steel

8377-13 PURE Lite

Pendelleuchte / pendant lamp, anthrazit / anthracite

L 1600 – B 35 – Abh 600-1200
1x LED-Board – 40W – 4800lm
2700 / 3800 / 5000K



8375-55 PURE Lite
stahl / steel

8375-13 PURE Lite

Pendelleuchte / pendant lamp, anthrazit / anthracite

L 1000 – B 35 – Abh 600-1200

1x LED-Board – 25 W – 3000 lm

2700 / 3800 / 5000 K – Ra≥ 90

2700 K

4000K

5000K



10%

Mit einer einfachen Drehbewegung am mittleren Segment der Pendelleuchte werden die unterschiedlichen Leuchtbereiche der PURE Vega geschaltet. Die Rotationsschaltung erlaubt sieben unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, so dass sich das Lichterlebnis individuell anpassen lässt und die Abstrahlung der Leuchten variiert werden kann. Auch bei den 3er-Pendelleuchten ist jedes Pendel getrennt schaltbar.

A simple rotary movement on the middle segment of the pendant lamp switches the different lighting areas of the PURE Vega on and off. The rotation switching permits seven different setting options, thus enabling the lighting experience to be individually adapted and the shine of the lights to be varied. With the set of 3 pendant lamps too, each pendant can be switched on and off separately.









2211-95 PURE Vega

Pendelleuchte / pendant lamp, aluminium

Ø 50 - Abh 800 - 1200

1x LED-Board - 2,5W - 210lm
 2x LED-Board - 1,5W - 130lm
 1x COB-LED - 4,5W - 540lm
 3000K - 10W - 1010lm



2211-18 PURE Vega


Pendelleuchte / pendant lamp
 schwarz / black



2211-60 PURE Vega

Pendelleuchte / pendant lamp
 messing matt / matt brass

LED



63

2213-95 PURE Vega

Pendelleuchte / pendant lamp, aluminium


L 1200 - B 50 - Abh 800-1200

3x LED-Board - 2,5W - 210 lm

6x LED-Board - 1,5W - 130 lm


3x COB-LED - 4,5W - 540 lm

3000 K - 30W - 3030 lm




2213-18 PURE Vega

Pendelleuchte / pendant lamp
schwarz / black




6306-95 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp, aluminium

Ø 700 – Abh 39
1x LED-Board – 42 W – 5040 lm
2700-5000 K – Ra ≥ 90



6306-13 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp, anthrazit / anthracite






6309-95 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp, aluminium

Ø 500 – Abh 39
1x LED-Board – 30 W – 3750 lm
2700-5000 K – Ra ≥ 90




6309-13 PURE Lines Round
Deckenleuchte / ceiling lamp, anthrazit / anthracite



PURE Lines Square. Stringente Geradlinigkeit und minimalen Materialeinsatz kombiniert die Serie PURE Lines zu einer ästhetisch ausgewogenen Leuchtenkreation in aluminium-silber bzw. anthrazit.

The PURE Lines Square range combines strict linearity and minimal use of materials to produce an aesthetically balanced lighting creation in aluminium / silver or anthracite.






6023-13 PURE Lines Square
anthrazit / anthracite

6023-95 PURE Lines Square
Deckenleuchte / ceiling lamp, aluminium

L 1100 – B 300 – Abh 39
1x LED-Board – 34W – 4080 lm
2700-5000K – Ra $\geq$ 90

67



6022-13 PURE Lines Square
anthrazit / anthracite

6022-95 PURE Lines Square
Deckenleuchte / ceiling lamp, aluminium

L 550 – B 550 – Abh 39
1x LED-Board – 29W – 3480 lm
2700-5000K – Ra $\geq$ 90

PURE Lines Straight




68




6021-95 PURE Lines Straight
Deckennleuchte / ceiling lamp, aluminium

L 1100 - B 38 - Abh 39
1x LED-Board - 14,5 W - 1740 lm
2700-5000 K - Ra $\geq$ 90



6021-13 PURE Lines Straight
anthrazit / anthracite

PURE Lines Spot



69

6121-79 PURE Lines Spot

Deckennleuchte / ceiling lamp, anthrazit, eiche / anthracite, oak

L 1100-1200 – B 50-190 – Abh 115-155

1x LED-Board – 9 W – 1080 lm

4x LED-Board – 4 W – 480 lm

2700-5000 K – 25 W – 3000 lm – Ra ≥ 90



6121-13 PURE Lines Spot

anthrazit / anthracite



6121-95 PURE Lines Spot

aluminium

Die stringente Geradlinigkeit der Serie PURE Lines wird durch die neue Stehleuchte mit drehbarem Lichtbalken und die Deckenleuchte mit schwenkbaren Spots komplettiert

The strict linearity of the PURE Lines range is completed by the new floor lamp with rotatable lighting bar and the ceiling light with pivoting spots.

70



451-79 PURE Lines Floor
Stehleuchte / floor lamp
anthrazit, eiche / anthracite, oak

L 220 – B 160 – H 1550
1xLED-Board – 21W – 2520 lm
2700-5000K – Ra ≥ 90




LED

CCT

MEMORY

ON/OFF

71



421-13 PURE Lines Floor
Stehleuchte / floor lamp, anthrazit / anthracite

L 220 - B 160 - H 1400
1xLED-Board - 20W - 2400lm
2700-5000 K - Ra ≥ 90

421-95 PURE Lines Floor
aluminium

PURE Tutua

405-18 PURE Tutua
Stehleuchte / floor lamp

L 202-270 - B 202 - H 1705-1780
1x LED-Board - 6W - 660lm
3000K - Ra $\geq$ 90

72

4405-18 PURE Tutua
Tischleuchte / table lamp

L 140-270 - B 140 - H 420-520
1x LED-Board - 6W - 720lm
3000K - Ra $\geq$ 90


LED



on / off / dimmen

PURE Grafo

LED




407-18 PURE Grafo

Stehleuchte / floor lamp


L 200-1200 - B 200 - H 1425-2190

1x LED-Board - 14,5W - 1550lm

3000K - Ra ≥ 90



3-Stufen Touchdimmer / 3 step touch dimmer



74

LED



4407-18 PURE Grafo

Tischleuchte / table lamp

L 160-550 - B 100 - H 453-835

1x LED-Board - 6,5W - 640lm

3000K - Ra ≥ 90

Sensorsteuerung

Control sensor

on / off / dimmen





9407-18 PURE Grafo
Wandleuchte / wall lamp

L 95-270 - B 85 - H 1170
1x LED-Board - 11W - 1400lm
3000K - Ra ≥ 90



Die Serie PURE Nola ist in den Farben -18 / schwarz und -16 / weiß als 1er-, 2er- und 4er-Spot erhältlich. Die Spotköpfe sind rundherum drehbar (350°) und um 90° schwenkbar. Mit integriertem Reflektor und einem Abstrahlwinkel von 38° lassen sich die PURE Nola Spots vielseitig einsetzen. Die PURE Nola Spotleuchten lassen sich in drei Stufen dimmen.

The PURE Nola range is available in -18 / black and -16 / white as single, double and quadruple spots. The spot heads can be fully turned (350°) and angled by 90°. With their integrated reflector and a beam angle of 38° the PURE Nola spots are versatile to use. All of the PURE Nola spotlights are dimmable in three steps.



LED



6451-18 PURE Nola

Einbau-Aufbauleuchte / Recessed surface-mounted lamp

77

Ø 100 - L 100-150 - B 100-150 - Abh 130-180

1x LED-Board - 15W - 1900lm

3000K

6861-16 PURE Nola, incl. Acrylring

Ø 100 - L 100-170 - B 100-170 - Abh 130-190

weiß / white



78



6454-18 PURE Nola, ohne Acrylring
Deckenleuchte / ceiling lamp, schwarz / black

L 290-405 - B 290-405 - Abh 110-155
4x LED-Board - 15 W - 1900 lm
3000 K - 60 W - 7600 lm




6864-16 PURE Nola, incl. Acrylring
weiß / white

Die weiße Variante der PURE Nola Spots verfügt zusätzlich über einen Acrylzierring (optional). Der 1er-Spot kann in beiden Farbvarianten sowohl Aufputz als auch Unterputz angebracht werden.

The white PURE Nola spotlights additionally have a decorative acrylic ring (optional). In both colour variants the single spotlights can be fitted on or under plaster.

LED



6862-16 PURE Nola, incl. Acrylring
Deckenleuchte / ceiling lamp, weiß / white

L 400-560 - B 125-155 - Abh 100-130
2x LED-Board - 15W - 1900lm
3000K - 30W - 3800lm




6452-18 PURE Nola
schwarz / black

Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenspotlights lassen sich nach Belieben in die gewünschte Position bringen. Mit ihrer überzeugenden Materialhaftigkeit und perfektem Oberflächenfinish sind sie sowohl in aluminium-silber als auch in schwarz erhältlich.

The spots can be rotated, pivoted and moved into any desired position. With its impressive use of materials and perfect surface finish, they are available both in aluminium silver and in black.





PURE Mira



356-95 PURE Mira

Stehleuchte / Floor lamp / aluminium

L 220-600 - B 220-460 - H 1290-1380

1x LED-Board - 6,1W - 850 lm

2700-5000 K



356-18 PURE Mira

schwarz / black



LED

CCT

ON/OFF

MEMORY



4356-18 PURE Mira

Tischleuchte / table lamp, schwarz / black

L 150-370 - B 165-240 - H 520-550

1x LED-Board - 6,1W - 850 lm

2700-5000 K



4356-95 PURE Mira

aluminium

LED

CCT

ON/OFF

MEMORY



6358-95 PURE Mira

Deckenleuchte / ceiling lamp / aluminium

L 600-1610 – B 75-1040 – Abh 130-240

6x LED-Board – 6,1W – 850 lm

2700-5000 K – 36,6 W – 5100 lm



6358-18 PURE Mira

schwarz / black



6356-18 PURE Mira

Deckenleuchte / ceiling lamp, schwarz / black

L 210-1010 – B 75-950 – Abh 155-255

4x LED-Board – 6,1W – 850 lm

2700-5000 K – 24,4 W – 3400 lm



6356-95 PURE Mira

aluminium



9353-18 PURE Mira

Wandleuchte / wall light, schwarz / black

L 155-195 – B 75-150 – H 85-195


1x LED-Board – 6,1W – 850 lm

2700-5000 K



9353-95 PURE Mira

aluminium



6354-95 PURE Mira

Deckenleuchte / ceiling lamp / aluminium

L 455-525 – B 75-240 – H 115-225

2x LED-Board – 6,1W – 850 lm

2700-5000 K – 12,2 W – 1700 lm



6354-18 PURE Mira

schwarz / black

Neuhaus

PURE[®]



10 Jahre Garantie

Maximale Sicherheit und höchste Flexibilität.
Dafür steht unsere exklusive 10 Jahre Neuhaus
PURE Garantie.

10 years guarantee

*Maximum safety and flexibility. Backed by our
exclusive 10-year Neuhaus PURE guarantee.*



15 Jahre Serviceoption

Kompetente Beratung und fachgerechte Re-
paratur. Nach Ablauf der 10 jährigen Garantie
bieten wir 5 weitere Jahre kostenpflichtigen
Reparaturservice.

15 years service option

*Expert advice and professional repairs. After
expiry of the 10-year guarantee we offer a ser-
vice of paid-for repairs for 5 further years.*



Genormte Technik

Zertifizierte Komponenten und genormte Tech-
nik. Unsere Kunden sind auf der sicheren Seite.

Standards compliant technology

*Certified components and standards-com-
pliant technology. Our costumers are on the
safe side.*




Deutsches Design

Innovatives Produktdesign und maximaler Pu-
rismus. Neuhaus PURE steht für Qualität und
Beständigkeit.

German design

*Innovative product design and maximum
purism. Neuhaus PURE stands for quality and
durability.*



Index Ra $\geq$ 90

Ausgezeichnete und natürliche Farbwiederga-
be – wie Sonnenlicht in Ihren vier Wänden.

Index Ra $\geq$ 90

*Excellent and natural color rendering – like
sunlight in your home.*

* Die in dieser Broschüre mit Ra $\geq$ 90 gekennzeichneten PURE
Leuchten werden zukünftig mit dieser Eigenschaft geliefert.
Lagerbestände können teilweise noch von diesen Werten
abweichen.

*PURE luminaires marked with Ra $\geq$ 90 will be supplied with this
property in future. Stock levels may still deviate from these
values in some cases.*

Garantieerklärung

Garantieerklärung

der Paul Neuhaus GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Leuchte, die Sie erworben haben, wurde mit Sorgfalt nach den geltenden europäischen Vorschriften (EN 60598) produziert, geprüft und verpackt.

Die Paul Neuhaus GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine Paul Neuhaus-Leuchte unmittelbar von der Paul Neuhaus GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der Paul Neuhaus GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- auf alle Artikel der PURE-Serie und jede Leuchte deren Verpackung mit dem 10-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von zehn Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht auswechselbar und mit der Leuchte fest verbunden sind, – nachfolgend Leuchten –
- und die Leuchten nebst eingebauten Leuchtmitteln nach dem 01.07.2015 erworben worden sind.

Inhalt der Garantie

1. Garantieschutz

Die Paul Neuhaus GmbH garantiert dem Verbraucher und / oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs- / Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts.

Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und / oder Kunststoff. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß).

Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70% des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.

Paul Neuhaus garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70 / B10 aufweisen. L70 bedeutet, dass die Lichtausbeute am Ende der Lebensdauer im Mittel nur auf 70% der Ausgangsleistung gesunken ist – B10, dass nur 10% der LEDs nicht mehr funktionieren.

2. Garantiebedingungen

Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung
- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung
- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften
- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungsspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften
- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen
- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten

Von der Garantie ausgenommen sind generell Leuchten, die als Zweite-wahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen

Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der Paul Neuhaus GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden Produkts. Die Paul Neuhaus GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt anzupassen.

Kosten für Montage, Demontage und den Transport, sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes Paul Neuhaus Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.

4. Garantieausschluss und Garantienachweis

Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantiezeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassensbon oder der mit Datum versehenen Rechnung der Paul Neuhaus GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn

Bei jeder Leuchte deren Verpackung mit dem 10-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist beträgt die Garantiezeit 10 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 10 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche

Die Garantie der Paul Neuhaus GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchten-garantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie

Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingeschickt werden. Die Meldung hat schriftlich gegen-über der:

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.



Warranty Statement

Warranty declaration

by Paul Neuhaus GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl, Germany

Dear Customer,
Paul Neuhaus GmbH grants all users and businesses that have procured a luminaire directly from Paul Neuhaus GmbH and also to all users who have procured such a luminaire from a dealer, who, in turn, has procured the luminaire directly from Paul Neuhaus GmbH (authorized dealer)

- if not otherwise stated, the legal warranty for a period of 2 years
- for all luminaires that have the 10 year warranty seal affixed on the packaging, a free-of-cost manufacturer's warranty for a period of 10 years covering the luminaire as well as the lamp, however, only if the lamp cannot be replaced and is permanently fixed to the luminaire, – the following luminaires –

Substance of the warranty

1. Garantieschutz

Paul Neuhaus GmbH warrants the user and / or business that its luminaires possess the properties that have been assured in the performance and item descriptions and that the luminaires are free of design faults, material and manufacturing defects. The state of the art and the scientific findings at the time of the manufacture of the product shall be decisive.

The warranty extends to the faultless functioning of the luminaires, the built-in electronic components and the use of faultless materials, in particular their surfaces made of glass, metal and / or plastic. Wear parts are excluded from the warranty.

The guarantee of the lighting function is limited by the fact that the light output of the LED lamp decreases with its service life (wear and tear due to use).

The service life of an LED light source is defined as the period of time in which it is in continuous operation and during which the luminosity drops to 70% of the output value which it had at commissioning. Paul Neuhaus warrants that the LED lamps shall have, at least, the value of L70 / B10. L70 means that 70% of the initial luminosity is assured after the expiry of the service life of the LEDs. – B10 means that only 10% of the LEDs will undershoot this value after the end of the service life of the LEDs.

2. Terms of the warranty

The warranty is valid under the following conditions:

- The proper use of the Paul Neuhaus luminaire in accordance with its instructions for operation and use
- Maintenance and care of the luminaire in accordance with the instructions for use
- The mounting and installation in accordance with the instructions for operation and use and the installation instructions
- Complying with the limit values for the supply voltage and the environmental effects in accordance with the instructions for operation and use as well as the installation instructions
- Avoidance chemical and physical adverse effects
- The omission of unauthorized additions and conversions carried out on your own.

What is excluded from the warranty are all items that have been procured from Paul Neuhaus, which are second-choice articles or samples. A settled warranty claim does not lead to a new warranty of five years. The remaining warranty period from the original warranty period shall also apply to the replacement product.

3. Warranty services

In the event of a defect or deficiency in the luminaire, the warranty shall cover, at the discretion of Paul Neuhaus GmbH, a free of charge repair or a free of charge replacement delivery or a replacement delivery of a similar or corresponding Paul Neuhaus product. Paul Neuhaus GmbH reserves the right to adapt the warranty service to technical progress.

Costs for assembly, disassembly and transport, as well as expenses, postage and the like are excluded from the warranty. Also consequential damages, loss of business and loss of profit, which are attributable to a defective or defective Paul Neuhaus product, are not covered by the assured warranty.

4. Warranty exclusion and warranty certificate

Warranty claims are only valid if, within the warranty period, but no later than the end of the working day following the end of the warranty period, the defective product is presented accompanied by a receipt or a dated invoice from Paul Neuhaus GmbH or the authorized dealer. The corresponding purchase receipts must therefore be kept until the end of the warranty period.

5. Commencement of warranty

For each luminaire, whose packaging carries the 5-year warranty seal, the warranty period is 5 years. It begins on the date of purchase, which is stated on the proof of purchase and ends 5 years after that date. An extension of the warranty is excluded. In particular, it shall not be extended by a warranty claim. Also, no new warranty begins through the provision of a replacement product. The warranty periods that are applicable to the authorized agent shall not be added on to that of the end user.

6. Other claims

The warranty by Paul Neuhaus GmbH does not restrict the statutory rights of consumers, in particular, the rights arising from § 437 of the BGB (German Civil Code) (supplementary performance, withdrawal or reduction, compensation due to damage) in the event of a defect in the luminaire, these statutory rights exist independently of the warranty for the luminaire. Liability under the Product Liability Act is also not limited by the guarantee.

7. Enforcement of the warranty

In order to enforce the warranty, the warranty case must be reported immediately and the product must be returned along with a copy of the proof of purchase in accordance with Section 4 of this declaration. The notification must be made in writing to:

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

The defective or faulty product must also be sent to the address given above after receipt of the return form.



Forming Light.



Neuhaus
Lighting Group

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36 · D-59457 Werl

Telefon: +49 (0) 29 22-97 21- 0
Telefax: +49 (0) 29 22-97 21- 9120

info@paul-neuhaus.de

ILN: 40122 48 00000 7
BBN: 40122489
UST-ID: DE 811 375 930



PR2024-25o

www.paul-neuhaus.de