JUST LIGHT.

SORTIMENT 2024|2025



Neuhaus Lighting Group

Neuhaus Lighting Group

Innovativer Spezialist für gutes Licht
und intelligente Leuchten

Die Neuhaus Lighting Group (NLG) mit Stammsitz in Werl (Nordrhein-Westfalen) ist ein innovatives Familienunternehmen der deutschen Leuchtenbranche, das 1962 als Paul Neuhaus Leuchten GmbH gegründet wurde.

Im Jahr 2001 wurde die ebenfalls unter der NLG agierende LeuchtenDirekt GmbH gegründet und vertreibt seit dem erfolgreich ein breites und innovatives Leuchtenportfolio. Anfang 2024 wurde das Unternehmen in JUST LIGHT. umbenannt.

JUST LIGHT. - einfach Licht!

The innovative specialists for good light and intelligent lighting solutions

Founded in 1962 under the name Paul Neuhaus Leuchten GmbH, the Neuhaus Lighting Group (NLG), is an innovative family concern in the German lighting industry segment with its headquar- ters in Werl (North Rhine-Westphalia). Today, the NLG is an amalgamation of the two brands, Paul Neuhaus and LeuchtenDirekt and has around 180 employees.

In 2001, LeuchtenDirekt GmbH, also operating under NLG, was founded and has been successfully selling a broad and innovative lighting portfolio ever since. The company was renamed JUST LIGHT. at the beginning of 2024.

JUST LIGHT. - simply light!

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11834-2407-1006

JUST LIGHT.

JUST LIGHT.

INDEX

GERDA GREEN
100 % klimaneutralisiert carbon neutralized
RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING
1
6 - 25



2.1 LOLAsmart
2.2 Daylightsmart
2
26 - 45


Figurative Formen
Figurative forms
6
118 - 157


Familien und Pendel
Families and pendants
7
158 - 189


Tisch- und Stehleuchten
Table and floor
8
190 - 213


Ventilatoren
Fans
12
272 - 285


Summerlights
13
286 - 311


Edison Kiosk
Edison Kiosk
14
312 - 319



Vibey Lights
Vibey Lights
44 - 59 3



Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling
60 - 97 4



Paneele
Panels
98 - 117 5



Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass
214 - 229 9



Spotserien
Spot series
230 - 249 10



Holz + Industrial
Wood + Industrial
250 - 271 11



Leuchtmittel
Bulbs
320 - 323 15



Mitarbeiter
Staff
324 - 331 16

Infos
Information
332 - end 17



Den größten Anteil am CO_2-Footprint unserer Leuchten nimmt das Material ein. Deswegen wählen wir bei allen Artikeln unseres GERDA GREEN Sortiments das Material besonders verantwortungsbewusst aus.

1 GERDA GREEN



JUST LIGHT.

Die Entscheidung welches Material nachhaltiger als ein anderes ist, ist oft nicht einfach. So ist z.B. Keramik in der Herstellung sehr energieintensiv, aber dafür auch sehr langlebig. Bei Leuchten mit Glasschirmen, führen Keramikfassungen allerdings oft zu Glasbruch, deswegen verwenden wir dort Fassungen aus Kunststoff-Recyclat, dessen CO_2-Fussabdruck um ca. $^2/_3$ besser ist als der primären Kunststoffs.

Glas widerum kann unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelt werden. Das macht Glas zu einem sehr nachhaltigen Werkstoff.

Darüber hinaus gleichen wir die verbleibenden Emissionen aller GERDA GREEN Artikel komplett durch die Beteiligung an Zertifikaten des deutschen Moor-Projektes MoorFutures® aus.

Dadurch sind alle GERDA GREEN Leuchten zu 100 % klimaneutralisiert.

Gütesiegel Moor Futures klimaoptimiert

The largest proportion of a product's carbon footprint is accounted for by its materials. That's why when we select materials for all items of our GERDA GREEN range we do so very conscious of our responsibility.

Deciding which material is more sustainable than another is often not easy. In the case of ceramic sockets, for instance, a great deal of energy is used in their production. On the other hand, however, they are very long-lasting. When it comes to light fittings with glass shades, ceramic sockets often lead to the glass breaking. For such products we therefore use synthetic sockets made of recycled material, which has a carbon footprint two-thirds better than primary plastics.

Glass in turn can be repeatedly recycled without any loss of quality. That makes it a very sustainable material.

In addition to this, we completely offset these products' few remaining emissions through participation in certificates issued by the German MoorFutures® project.

As a result, all GERDA GREEN light fittings have been made 100% climate neutral.

GERDA GREEN

100 %

klimaneutralisiert
carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

mehr infos



Wir gleichen die restlichen Emmissionen aller unserer GERDA GREEN Leuchten durch den entsprechenden Erwerb von Zertifikaten des Klimaschutzprojektes MoorFutures® in Schleswig-Holstein aus.

1 GERDA GREEN



Moos
echtes Islandmoos
Naturmaterial

Moss
Real Icelandic moss
Natural material

Glas
100 % recycelbar
ohne Qualitätsverlust

Glass
100 % recyclable
without loss of quallity

Holz
Naturmaterial

Wood
Natural material

Papier
100 % recycel

Paper
100 % recycled

Metall
langlebig, recycelbar

Metal
long-lasting, recyclable

Gewebe
Textilummantelung schützt das Kabel und kann getrennt entsorgt werden.

Fabrics
Textile sheathing protects the cable and can disposed of separately.

rPET
recyceltes PET
recycled PET

Keramik
100 % natürliche Rohstoffe, langlebig

Ceramics
100 % natural raw materials, long-lasting

JUST LIGHT.

MOORE sind die besseren Wälder

Unterschätzte ÖKOSYSTEME

MOORS are the better forests

Under-appreciated ECO-SYSTEMS

Moore und Feuchtgebiete speichern mehr Kohlenstoffdioxid als jedes andere Ökosystem der Welt. Ihre enorme CO_2-Speicherkapazität übersteigt die von Ozeanen um das 500-fache. Im Vergleich zu Wäldern sind sie fünfmal so effizient.



Moors and wetlands store more carbon dioxide than any other eco-system in the world. Their enormous CO_2 storage capacity is 500 times greater than that of oceans. Compared to forests, they are five times as efficient.

Gütesiegel
Moor Futures
klimaoptimiert

We support the MoorFutures® climate protection project in Schleswig-Holstein and offset the remaining emissions of all our GERDA GREEN light fitting ranges through the corresponding purchase of climate protection certificates.


1
JUST LIGHT.



Moos

- echtes Islandmoos
- konserviertes Naturmaterial
- keine Pflege/Wasser notwendig
- langlebige, lichtechte Farben
- per Hand geerntet und appliziert
- Moosplatten austauschbar
- schallabsorbierend

GERDA GREEN

100 % klimaneutralisiert carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

switchmo® LED Dimmer Technology

GREEN RITUS

LED



Green Ritus
15392-66



Green Ritus
15391-66

Moos
moss

Metall
metal

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	15391-66	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	630 lm	3000 K	✓	Ø 393 x 53
	15392-66	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	960 lm	3000 K	✓	Ø 585 x 53

✓ dimmbar mit Lichtschalter/dimmable with light switch



Green Knut
15623-66

1 GERDA GREEN GREEN KNUT

simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie

JUST LIGHT.

Moss

- Real Icelandic moss
- Preserved natural material
- No care/water required
- Long-lasting, non-fading colors
- Harvested and applied by hand
- Moss panels replaceable
- Sound-absorbing



GREEN CARLO

LED



Green Carlo
15637-66

Moos
moss

Metall
metal

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	15623-66	1x LED-Board	25 W	2900 lm	total	30 W	2050 lm	3000 K	✓	1000 x 250 x 56
	15637-66	6x LED-Board	4,8 W	780 lm	total	6,50 W	500 lm	3000 K	-	320 x 60 x 120

✓ dimmbar mit Lichtschalter/dimmable with light switch



Green Stika
15209-79

1 GERDA GREEN Green Stika



Green Stika
15208-79

JUST LIGHT.







Green Hex

G9





Green Hex
15199-70



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15199-70	1x G9 exkl.	á 5 W	520 x 520 x 194
15208-79	2x G9 exkl.	á 5 W	Ø 386 x 200
15209-79	4x G9 exkl.	á 5 W	800 x 267 x 200



1

Green Widow
11395-79

JUST LIGHT.

GERDA GREEN

100 % klimaneutralisiert carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

GREEN WIDOW

E14





ON/OFF Green Widow 11390-79

ON/OFF Green Widow 11391-79

Holz wood

Glas glass

Metall metal

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11390-79	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600
11391-79	3x E14 exkl.	á 25 W	350 x 300 x 1850
11395-79	5x E14 exkl.	á 25 W	370 x 370 x 595



Green Langström
11447-79

1

JUST LIGHT.



Green Langström
11448-79

GERDA GREEN

100 % klimaneutralisiert carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

GREEN LANGSTRÖM

E14



Green Langström
11449-79

Holz wood

Glas glass

Metall metal

Gewebe fabric

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11447-79	1x E14 exkl.	á 10 W	100-140 x 105 x 160-200
11448-79	2x E14 exkl.	á 10 W	300-380 x 110-180 x 170-210
11449-79	3x E14 exkl.	á 10 W	600-650 x 110-180 x 170-210





1

JUST LIGHT.



Green Michel
11583-79

GERDA GREEN

100 % klimaneutralisiert carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

GREEN MICHEL

E27



Holz wood

Metall metal

Green Michel
11582-79

Green Michel
11581-79



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11581-79	1x E27 exkl.	á 40 W	170-240 x 170-240 x 200-255
11582-79	3x E27 exkl.	á 40 W	550-770 x 175-280 x 210-260
11583-79	4x E27 exkl.	á 40 W	350-590 x 350-590 x 200-255



1

JUST LIGHT.

GERDA GREEN

100 % klimaneutralisiert carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

TRIBU E27



Green Tribu
15782-29



Green Tribu
15781-29



Holz
wood

Gewebe
fabric

Metall
metal

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15781-29	1x E27 exkl.	á 10 W	210 x 135 x 295
15782-29	2x E27 exkl.	á 10 W	475 x 135 x 400
15783-29	4x E27 exkl.	á 10 W	825 x 135 x 600-1200
15784-29	1x E27 exkl.	á 10 W	265 x 160 x 525

ON/OFF

Green Tribu
15784-29



1

Green Sofie
14181-16

JUST LIGHT.

GERDA GREEN

100 % klimaneutralisiert carbon neutralized

RESPONSIBLE LIGHTS FOR LIVING

GREEN SOFIE

E27



Green Sofie
14182-16



Green Sofie
14184-16

Green Sofie
14185-16

Holz
wood

Papier
paper

Metall
metal

Gewebe
fabric

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14181-16	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 445 x 600-1200
14182-16	2x E27 exkl.	á 10 W	1070 x 445 x 600-1200
14184-16	1x E27 exkl.	á 10 W	310 x 190 x 481
14185-16	1x E27 exkl.	á 10 W	1065 x 445 x 1890

LOLA

SMART

2.1 LOLAsmart

2.2 Daylight smart



works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

tuya

GET IT ON Google Play

Download on the App Store





INSTANTSMART




Powered by
tuya
Intelligence
Inside



2.1

JUST LIGHT.



LOLA SMART



VERTIGO

LOLAsmart-Vertigo
14271-16

LED 1 x LED-Board, 19 W, inkl.,
2700-5000 K + RGB, 2200 lm
ø 390 ABH 60

RGB

CCT 2700-5000K

IR APP MEMORY



LOLAsmart-NAOMI
14280-16

LED 1 x LED-Board, 21,6 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 2750 lm
Ø 500 ABH 180





LOLAsmart-NAOMI
14281-16

LED 1 x LED-Board, 51,8 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 6250 lm
Ø 750 ABH 200



JUST LIGHT.



LOLA SMART

NAOMI
FRIDA
JUPI



LOLAsmart-FRIDA
14745-00

LED 1 x LED-Board, 36 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 4400 lm
ø 600 ABH 105



LOLAsmart-JUPI
14742-16

LED 1 x LED-Board, 14 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 1540 lm
ø 350 ABH 85



LOLAsmart-JUPI
14744-16

LED 1 x LED-Board, 36W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 4200 lm
ø 590 ABH 108



LOLAsmart-JUPI
14743-16

LED 1 x LED-Board, 27 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 3200 lm
ø 440 ABH 110







LOLAsmart-MAXI
16431-55

LED 3 x LED-Board, 9 W, inkl.,
2700-5000 K + RGB, 3240 lm
L 820 B 500 ABH 105

JUST LIGHT.

LOLAsmart-MAXI
16430-55

LED 2 x LED-Board, 18 W, inkl.,
2700-5000 K + RGB, 4320 lm
L 1105 B 260 ABH 80



LOLA SMART

MAXI



LOLAsmart-MAXI
16429-55

LED 2 x LED-Board, 12,5 W, inkl.,
2700-5000 K + RGB, 3000 lm
L 630 B 630 ABH 85



RGB

CCT 2700-5000K

IR APP MEMORY



LOLA SMART

BILEDA



LOLAsmart-BILEDA
12075-18

1 x LED-Board, 10,5 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 1300 lm
L 415 B 70-220 ABH 115-215

RGB

CCT 2700-5000K

IR APP MEMORY

JUST LIGHT.



LOLAsmart-BILEDA
12076-18

1 x LED-Board, 21,5 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 2600 lm
L 220-1145 B 70-980 ABH 130-230



LOLAsmart-SABI
12086-55

6 x LED-Board, 4,50 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 3090 lm
L 1730 B 85-1150 ABH 163-170

LOLA SMART

SABI



LOLAsmart-SABI
12084-55

4 x LED-Board, 4,50 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 2240 lm
L 730 B 120 ABH 140-155



RGB

CCT 2700-5000K

IR APP MEMORY



LOLA SMART

CARLA

LOLAsmart-CARLA
16488-13

LED 6 x LED-Board, 1,75 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 1140 lm
L 170 B 40 H 80



LOLA SMART



JUST LIGHT.

BOLO

LOLAsmart-BOLO
22071-16

1 x E27, 10 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 850 lm
Ø 200

RGB

CCT 2700-5000K

IR APP MEMORY



LOLAsmart-BOLO
22073-55

1 x E27, 10 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 850 lm
Ø 250 ABH 600-1500

LOLAsmart-BOLO
22072-55

1 x E27, 10 W, inkl.
2700-5000 K + RGB, 850 lm
Ø 200 ABH 600-1500



LOLAsmart-BULB
08224-1* 08224

LED 1 x E27, 180° ⧄, 10W
2700-5000 K + RGB, 810 lm
ø 60 H 124



A↑G G

LOLA SMART

BULB



LOLAsmart-BULB
08203-1* 08203

LED 1 x E14, 180° ⧄, 6W
2700-5000 K + RGB, 470 lm
ø 37 H 117

A↑G G



LOLAsmart-BULB
08246-1* 08246

LED 1 x GU10, 38° ⧄, 6W
2700-5000 K + RGB, 350 lm
ø 49 H 67

A↑G G

JUST LIGHT.

⧄ Abstrahlwinkel/beam angle

* inkl. IR-Fernbedienung/
incl. IR remote control

IR APP MEMORY

RGB

CCT 2700-5000K



Das Fußball-Licht bringt mehr Emotionen in jedes Spiel!

Fühle dich dem Stadion näher und fiebere von deinem Wohnzimmer aus mit deinem Lieblingsteam mit.



Wähle aus allen Teams der Bundesliga und 2. Bundesliga!



OFFIZIELLES LIZENZPRODUKT

FUSSBALL-LICHT

Ob ein Tor fällt oder nicht,
sagt dir jetzt das Licht!





Video

Fussballlicht MIKA
08224VBL

LED 1 x E27, 180° ⍁, 10W
2700-5000 K + RGB, 810 lm
ø 60 H 124







Spielaktionen
erzeugen live
Lichteffekte
bei dir zu Hause!

BUNDESLIGA BUNDESLIGA

OFFIZIELLES
LIZENZPRODUKT



JUST LIGHT.



EDGING SMART
14451-18

1 x LED-Board, 45 W, inkl.
2700-5000 K, 5100 lm
L 450 B 450 ABH 60



EDGING SMART
14450-18

1 x LED-Board, 32 W, inkl.
2700-5000 K, 3600 lm
L 300 B 300 ABH 60



2.2 DAYLIGHTSMART



EDGING SMART
14452-18

1 x LED-Board, 54 W, inkl.
2700-5000 K, 5900 lm
L 1200 B 300 ABH 60

3 Vibey
Lights

JUST LIGHT.





3 Vibey Lights Felix60



JUST LIGHT.





1. 2700 K
2. 4000 K
3. 5000 K



RAINBOW RGB · CCT MODUS · LED



Felix60
14634-55



Felix60
14636-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14634-55	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3450 lm	total	35 W	2045 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	445 x 445 x 64
14635-55	1x LED-Board 1x LED-Board	34,5 W 5 W	5000 lm	total	45 W	3200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	720-1210 x 210-720 x 64
14636-55	1x LED-Board 1x LED-Board	35 W 5 W	5100 lm	total	45 W	3100 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	470-540 x 335-560 x 84
14637-55	1x LED-Board 1x LED-Board	40 W 5 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	1012 x 710 x 69

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Renda
11327-95



3 Vibey Lights Renda



Renda
11326-95

JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11326-95	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3200 lm	total	35 W	2200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	605-910 x 205-560 x 60
11327-95	1x LED-Board 1x LED-Board	26 W 5 W	3200 lm	total	35 W	2200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	390-590 x 370-490 x 60

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Galactica

RAINBOW RGB · CCT MODUS · LED

Galactica
15555-16





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15555-16	1x LED-Board 1x LED-Board	22 W 6 W	2800 lm	total	32 W	2300 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	Ø 450 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

Cyba



Cyba
15411-21

JUST LIGHT.





1. 3500 K
2. 5000 K
3. 2700 K

AUS OFF < 3 sec AN ON MEMORY





Spheric





Spheric
15154-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15154-16	1x LED-Board 1x LED-Board	36 W 3 W	4800 lm	total	44 W	2600 lm	2700-6500 K Rainbow-RGB	✓	Ø 485 x 85
15411-21	1x LED-Board 1x LED-Board	19 W 2,5 W	2150 lm	total	23 W	1200 lm	2700-5000 K Rainbow-RGB	✓	Ø 450 x 80

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



3 Vibey Lights Mario Black



Mario Black
14110-18

AN / ON

AUS /OFF

Heller
brighter

Warmes Weiß
warm white

Kühles Weiß
cool white

Dunkler
darker

Farbwahl
choose color

Farbwechsel/Stop
color change/stop

2700 /3000 /4000 /5000K
100%

light scenes
TV-Simulation
camp fire
relax
sunset
Party
pastel color
forest
sea
sleep mode
night light
wake up
workplace light

Lichtszenen
TV-Simulation
Lagerfeuer
Relax
Sunset
Party
Pastellfarben
Wald
Meer
Schlafmodus
Nachtlicht
Aufwachen
Arbeitslicht

JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14110-18	1x LED-Board	19,5 W	2300 lm	total	25 W	1650 lm	Rainbow-RGB 2700-5000 K	✓	450 x 450 x 75

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Yukon
15621-16

Yukon

Aufbau







Yukon
15620-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15620-16	1x LED-Board	24 W	2750 lm	total	27 W	2000 lm	Rainbow-RGB, 2700-5000 K	✓	450 x 450 x 70
15621-16	1x LED-Board	26 W	3050 lm	total	29 W	2450 lm	Rainbow-RGB 2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 65

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Recess
11647-16

3 Vibey Lights Recess

JUST LIGHT.



Recess
11646-16

RGBW MODUS CCT MODUS LED





Recess
11645-16





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11645-16	1x LED-Board	27,5 W	3540 lm	total	31 W	2200 lm	2700-5000 K RGB, 5000 K	✓	450 x 450 x 50
11646-16	1x LED-Board	48,5 W	6700 lm	total	54 W	4000 lm	2700-5000 K RGB, 5000 K	✓	1200 x 400x 50
11647-16	1x LED-Board	34,5 W	4790 lm	total	42 W	2150 lm	2700-5000 K RGB, 5000 K	✓	1000 x 295 x 50

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



3 Vibey Lights Arenda

JUST LIGHT.



RGBW MODUS · CCT MODUS · LED





Arenda
11627-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11627-18	1x LED-Board	31 W	4000 lm	total	36 W	1850 lm	2700-5000 K RGB, 2700-5000 K	✓	Ø 600 x 71

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Acri
14512-18

3 Vibey Lights Acri



Acri
14511-18



Acri
14510-18



JUST LIGHT.



Tunel





Tunel
15160-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14510-18	1x LED-Board 1x LED-Board	8 W 1,5 W	950 lm	total	13 W	600 lm	2700-5000 K RGB	✓	200 x 200 x 50
14511-18	1x LED-Board 1x LED-Board	17 W 1,5 W	2200 lm	total	24 W	1500 lm	2700-5000 K RGB	✓	440 x 440 x 50
14512-18	1x LED-Board 1x LED-Board	12 W 1,5 W	1500 lm	total	18 W	950 lm	2700-5000 K RGB	✓	440 x 200 x 50
15160-18	1x LED-Board 1x LED-Board	32,5 W 3,3 W	3600 lm	total	36 W	1250 lm	2700-5000 K RGB	✓	700 x 390 x 70

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control

4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

JUST LIGHT.







4 Vertigo

M
size

Vertigo
14383-16



- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 60 messingmatt/brassmat

CCT MODUS

LED



Vertigo 14384-16 | Vertigo 14384-18 | Vertigo 14384-60

M size





L size

Vertigo 14386-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14384-16 14384-18 14384-60	1x LED-Board	29 W	3500 lm	total	33 W	1400 lm 1185 lm 1400 lm	2700-5000 K	✓	ø 465 x 100
14386-60	1x LED-Board	37 W	4550 lm	total	42 W	1850 lm	2700-5000 K	✓	ø 615 x 95
14383-16	1x LED-Board	26 W	3250 lm	total	30 W	2500 lm	2700-5000 K	✓	ø 500 x 110

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Vertigo

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

L
size

Vertigo
14385-18

JUST LIGHT.





Igo
18700-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14385-18	1x LED-Board	45 W	6295 lm	total	51 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	905 x 605 x 105
18700-16	1x LED-Board	5 W	660 lm	total	6,5 W	480 lm	3000 K	-	Ø 95x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Speccio

JUST LIGHT.





M
size

Speccio
14394-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14394-16	1x LED-Board	19 W 6,5 W	2450 lm 800 lm	total	29 W	1050 lm	2700-5000 K 2700-5000 K	✓	Ø 467 x 102

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Tolago

Tolago
14283-16

JUST LIGHT.



CCT MODUS LED





M size

Tolago
14282-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14282-16	1x LED-Board	38 W	5100 lm	total	40 W	2700 lm	3000-6500 K	✓	ø 400 x 75
14283-16	1x LED-Board	46 W	6500 lm	total	50 W	3800 lm	3000-6500 K	✓	490 x 490 x 80

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Minelli

JUST LIGHT.



CCT MODUS LED



M size

Minelli
14334-16



switchmo®
LED Dimmer Technology

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14334-16	1x LED-Board	35 W	4600 lm	total	40 W	2300 lm	3000 K	✓	ø 500 x 68

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Sati
14368-15

4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Sati

- 15 grau/grey
- 16 weiß/white
- 60 messing/brass



JUST LIGHT.



Sati
14368-60



Sati
14368-16

switchmo®
LED Dimmer Technology



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14368-15 **14368-16** **14368-60**	1x LED-Board	19,5 W	2630 lm	total	23,5 W	1200 lm 1150 lm 1150 lm	3000 K	✓	Ø 430 x 85

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Osko

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

L size

Osko
14216-18

M size

Osko
14215-18

JUST LIGHT.



CCT MODUS

LED

L size

Osko
14216-16

M size

Osko
14215-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14215-16 **14215-18**	1x LED-Board	27,5 W	2850 lm	total	30 W	1650 lm 1450 lm	2700-5000 K	✓	Ø 400 x 105
14216-16 **14216-18**	1x LED-Board	36,5 W	3850 lm	total	40 W	2200 lm 1850 lm	2700-5000 K	✓	Ø 570 x 120

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Emilia
14347-15

4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Emilia

- 15 grau/grey
- 18 schwarz/black

JUST LIGHT.





Emilia
14347-18



switchmo®
LED Dimmer Technology

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14347-15 **14347-18**	1x LED-Board	29 W	3400 lm	total	32 W	1500 lm 1400 lm	3000 K	✓	Ø 400 x 100

✓ **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch



Bila
14288-16



Bila
14288-18

4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Bila

JUST LIGHT.



LED

Bila
14289-18



Bila
14289-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14288-16 **14288-18**	1x LED-Board	24 W	2520 lm	total	24 W	1100 lm 1000 lm	3000 K	-	ø 320 x 55
14289-16 **14289-18**	1x LED-Board	24 W	2520 lm	total	24 W	1200 lm 1100 lm	3000 K	-	320 x 320 x 55

4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling



L size

Anika
14327-18

Anika
14327-16

JUST LIGHT.



Anika
14326-18



Anika

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

CCT MODUS

LED



simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie





XS size

Anika
14325-16

Anika
14325-18

M size

Anika
14326-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14325-16 14325-18	1x LED-Board	13 W	1500 lm	total	14 W	500 lm 300 lm	3000 K	✓2	ø 160 x 80
14326-16 14326-18	1x LED-Board	26,5 W	3300 lm	total	30 W	1900 lm 1450 lm	2700-5000 K	✓1	ø 480 x 80
14327-16 14327-18	1x LED-Board	54 W	6600 lm	total	60 W	2900 lm 2500 lm	2700-5000 K	✓1	ø 700 x 77

✓1 **dimmbar mit Infrarotfernbedienung** / dimmable with IR remote control ✓2 **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch



4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Kyle

L
size

Kyle
14295-21

Kyle
14295-18

JUST LIGHT.



switchmo®
LED Dimmer Technology





S size

Kyle
14293-21

Kyle
14293-18

M size

Kyle
14294-18

Kyle
14294-21

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14293-18 **14293-21**	1x LED-Board	10 W	1380 lm	total	12 W	730 lm	3000 K	✓	ø 280 x 65
14294-18 **14294-21**	1x LED-Board	19,5 W	2630 lm	total	23,5 W	1450 lm	3000 K	✓	ø 380 x 70
14295-18 **14295-21**	1x LED-Board	34 W	4175 lm	total	36,5 W	2150 lm	3000 K	✓	ø 493 x 95

✓ **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch

1x2x3x



1. 3000 K
2. 4000 K
3. 5000 K



S size

Jupiter
14362-16

M size

Jupiter
14364-16



4 Jupiter



L size

Jupiter
14366-16



XXL size

Jupiter
14367-16

JUST LIGHT.



M size
Jonas
14227-16

Jonas

CCT MODUS
LED





L size
Jonas
14228-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen	total	Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14227-16	1x LED-Board	17,2 W	2420 lm	total	22 W	1800 lm	3000-5000 K	✓	ø 416 x 75
14228-16	1x LED-Board	40 W	2942 lm	total	40 W	2082 lm	3000-5000 K	✓	ø 590 x 90
14362-16	1x LED-Board	13,6 W	1800 lm	total	17 W	1350 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 350 x 85
14364-16	1x LED-Board	28,8 W	4000 lm	total	32 W	3000 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 440 x 100
14366-16	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	3100 lm	3000-5000 K	✓	ø 590 x 108
14367-16	1x LED-Board	80 W	6400 lm	total	80 W	5000 lm	3000-5000 K	✓	ø 800 x 115

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



4 Decken- und Wandleuchten
Wall and Ceiling

Frida



L size Frida
14372-00

L size Frida
14373-00





JUST LIGHT.





CCT MODUS LED

M size

Frida
14371-00



1x2x3x



1. 3000 K
2. 4000 K
3. 5000 K

S size

Frida
14370-00

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14370-00	1x LED-Board	9,3 W	1280 lm	total	12 W	900 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 300 x 67
14371-00	1x LED-Board	19 W	2400 lm	total	22 W	1800 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 400 x 100
14372-00	1x LED-Board	40 W	3600 lm	total	40 W	2400 lm	3000/4000/5000 K	-	ø 600 x 105
14373-00	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	2450 lm	3000-5000 K	✓	ø 600 x 110

✓ **dimmbar mit Infrarotfernbedienung** / dimmable with IR remote control



4 Skyler

RGBW MODUS



Skyler
14242-16

M size

XS size

Skyler
14241-16



JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14241-16	1x LED-Board	6,2 W	860 lm	total	8 W	500 lm	3000 K RGB	✓	ø 250 x 90
14242-16	1x LED-Board	18 W	2200 lm	total	22 W	1650 lm	3000 K RGB	✓	ø 390 x 120

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Luisa

RGB MODUS · CCT MODUS · LED

L size

Luisa
15230-16



M size

Luisa
15220-16





warmweiß / warm white
3000 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
6400 Kelvin

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15220-16	1x LED-Board 1x LED-Board	24 W 4 W	2950 lm	total	32 W	2150 lm	3000-6400 K RGB	✓	ø 400 x 75
15230-16	1x LED-Board 1x LED-Board	33 W 4 W	4100 lm	total	42 W	3100 lm	3000-6400 K RGB	✓	ø 600 x 80

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



4 Uranus



JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14165-16	1x LED-Board	8,5 W	1150 lm	total	10,5 W	650 lm	3000 K	-	ø 220 x 60
14175-16	1x LED-Board	8,5 W	1150 lm	total	10,5 W	750 lm	3000 K	-	ø 220 x 60
14265-16VE	1x LED-Board	10 W	1375 lm	total	12 W	860 lm	3000 K	-	ø 260 x 55
14275-16 14275-16VE	1x LED-Board	10 W	1375 lm	total	12 W	950 lm	3000 K	-	ø 260 x 55
14285-16	1x LED-Board	10 W	1450 lm	total	12 W	1100 lm	4000 K	-	ø 260 x 55



S size

Andrea-LED
14243-16



M size

Skyler
14231-16

Andrea-LED

Skyler

LED



M size

Uranus
14276-16

Starry Sky



S size

Skyler
14230-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14230-16	1x LED-Board	6,2 W	960 lm	total	8 W	680 lm	3000 K	-	ø 250 x 90
14231-16	1x LED-Board	9,3 W	1380 lm	total	12 W	820 lm	3000 K	-	ø 350 x 120
14243-16	1x LED-Board	6,2 W	960 lm	total	8 W	670 lm	3000 K	-	ø 245 x 90
14276-16	1x LED-Board	22 W	2705 lm	total	24 W	1900 lm	3000 K	-	ø 340 x 55



JUST LIGHT.

Spritzwassergeschützt
Splash proof

Drei relevante Zonen sind zu beachten
Three relevant zones are to be observed

Zone 1

Im Bereich der Badewanne und/oder Dusche sind nur Leuchten mit Niedervoltspannung (12 V) und hohem Schutzgrad (IP44 / IP65 und höher) zu verwenden. Nur durch einen Fachmann installieren lassen.

Near to any bath and/or shower use only light fittings with a low voltage (12 V) and a high level of protection (IP44/IP65 or higher)! To be installed by electricians only!



Zone 2

Oberhalb der Badewanne und/oder Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens können alle unsere Bad-Leuchten mit dem Schutzgrad IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niedervolt- als auch Hochvoltleuchten eingesetzt werden.

Above a bath and/or shower and/or next to either and at a distance of 60 cm above any washbasin any of our bathroom light fittings with a protection level of IP44 ca be fitted. Here you can use both low voltage and high voltage fittings.

Zone 3

Hier sind in Deutschland sämtliche Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Jedoch sind Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchte einwirken können, zu vermeiden. Wir empfehlen auch hier Leuchten der Schutzklasse IP44.

In Germany all light fittings with a protection level of IP20 and above can be used here. However, any steam or splashes that could affect the fittings should be avoided. Here too we recommend light fittings of protection-class IP44.



M
size

Isabell
14844-17

4 Bad bathroom

Isabell

IP44



JUST LIGHT.



M size

Lavinia
14422-17

Lavinia

Dämmerungs-sensor
Twilight sensor

Bewegungs-melder
Motion detector

IP44

LED



L size

Lavinia
14822-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14422-17	1x LED-Board	15 W	1700 lm	total	18 W	1300 lm	3000 K	-	ø 385 x 70
14822-17	1x LED-Board	40 W	3200 lm	total	40 W	2550 lm	3000 K	-	ø 590 x 102
14844-17	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	24 W	1650 lm	3000 K	-	Ø 490 x 80



4 Bad bathroom

Mattis

Spiegel-
leuchte

Mirror
lamp

JUST LIGHT.



LED



Mattis
11133-17



Mattis
11132-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11132-17	1x LED-Board	7 W	1050 lm	total	8 W	790 lm	4000 K	-	400 x 121 x 42
11133-17	1x LED-Board	10,5 W	1550 lm	total	12 W	1200 lm	4000 K	-	600 x 121 x 42

5 Paneele
Panels



JUST LIGHT.



Edging
14855-16

5 Edging

JUST LIGHT.

Edging
14853-16







Edging
14875-16



1. 100 % Alles All LED-Boards
2. 30 % Außen outer edge
3. 70 % Innen inner area



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14853-16	LED-Board	31,5 W	3650 lm	total	35 W	2150 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 118 x 60
14855-16	LED-Board	51 W	6900 lm	total	59 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	677 x 677 x 58
14875-16	LED-Board	31,5 W	3800 lm	total	36 W	2300 lm	2700-5000 K	✓	1100 x 280 x 56

✓ **dimmbar mit Funkfernbedienung** / dimmable with radio remote control



Edging
14852-16

5 Paneele Panels Edging



JUST LIGHT.



Edging
14850-16







1. 100 % Alles All LED-Boards
2. 30 % Außen outer edge
3. 70 % Innen inner area



Edging
14851-16



Edging
14871-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14850-16	LED-Board	31 W	3300 lm	total	35 W	2200 lm	2700-5000 K	✓	314 x 314 x 62
14851-16	LED-Board	44 W	5200 lm	total	50 W	3700 lm	2700-5000 K	✓	464 x 464 x 62
14852-16	LED-Board	54 W	6650 lm	total	60 W	4300 lm	2700-5000 K	✓	1214 x 314 x 62
14871-16	1x LED-Board 1x LED-Board	40,5 W 9,5 W	4900 lm 1210 lm	total	58 W	4400 lm	2700-5000 K	✓	Ø 600 x 58

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Canvas
15553-16

5 Paneele / Panels Canvas



Canvas
15550-16

Aufbau



warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin

CCT MODUS

LED



Canvas
15552-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15550-16	1x LED-Board	20 W	1800 lm	total	20 W	1340 lm	2700-5000 K	✓	295 x 295 x 70
15552-16	1x LED-Board	40 W	3600 lm	total	40 W	3400 lm	2700-5000 K	✓	595 x 595 x 72
15553-16	1x LED-Board	28,8 W	3500 lm	total	32 W	2600 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 62

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Flat
16533-18-O

Flat
16533-16-O

5 Paneele Panels Flat

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Flat
16537-16-O

Flat
15571-18

Flat
15571-16

JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15571-16 15571-18	1x LED-Board	20 W	2500 lm	total	23,50 W	1600 lm	2700-5000 K	✓	ø 400 x 45
16533-16-O 16533-18-O	1x LED-Board	26 W	3100 lm	total	30 W	1900 lm 1800 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 50
16537-16-O	1x LED-Board	21 W	2900 lm	total	24,5 W	1450 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 100 x 50

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Flat
14533-16

warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin

CCT MODUS

LED



Flat
14530-16

Flat
14532-16

Flat
14531-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14530-16	1x LED-Board	17 W	2000 lm	total	20 W	1400 lm	2700-5000 K	✓	300 x 300 x 56
14531-16	1x LED-Board	24 W	2900 lm	total	28 W	1960 lm	2700-5000 K	✓	450 x 450 x 56
14532-16	1x LED-Board	35 W	4100 lm	total	41 W	2870 lm	2700-5000 K	✓	620 x 620 x 56
14533-16	1x LED-Board	35 W	4000 lm	total	41 W	2870 lm	2700-5000 K	✓	1195 x 295 x 44

✓dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



5 Paneele Panels Flat 16 weiß/white



JUST LIGHT.



Aufbau







Flat
12201-16



Flat
12200-16



Flat
12204-16

1. Alles/all
2. Panel
3. Backlight



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
12200-16	1x LED-Board 1x LED-Board	12 W 5 W	1250 lm 510 lm	total	17 W	1200 lm	3000 K	-	295 x 295 x 60
12201-16	1x LED-Board 1x LED-Board	17 W 5 W	2150 lm 510 lm	total	22 W	1900 lm	3000 K	-	450 x 450 x 60
12204-16	1x LED-Board 1x LED-Board	19 W 5 W	2430 lm 510 lm	total	24 W	2100 lm	3000 K	-	1000 x 250 x 60



Flat
14741-18

5 Paneele / Panels Flat

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Flat
14740-18

JUST LIGHT.

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14740-18	1x LED-Board	6 W	750 lm	total	8 W	485 lm	3000 K	-	295 x 295 x 58
14741-18	1x LED-Board	14 W	1615 lm	total	16 W	1080 lm	3000 K	-	795 x 245 x 61
16534-16-O	1x LED-Board	20 W	2600 lm	total	24 W	1950 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 65

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

Flat
16534-16-0



Aufbau





Stufenloses Schalten mit Fernbedienung, dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control, dimming and choosing shades of white

CCT MODUS LED

Flat
14754-18



warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin



Flat
14755-18





Flat
14757-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14754-18	1x LED-Board	18 W	2200 lm	total	20 W	1400 lm	2700-5000 K	✓	295 x 295 x 65
14755-18	1x LED-Board	21 W	2500 lm	total	23,5 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	445 x 445 x 70
14757-18	1x LED-Board	36 W	4370 lm	total	37 W	3200 lm	2700-5000 K	✓	1195 x 295 x 70

✓ **dimmbar mit Infrarotfernbedienung** / dimmable with IR remote control

Sparkle
14672-16-0



5 Paneele Panels Sparkle

- 16 weiß/white
- 55 stahl / steel

JUST LIGHT.



Sparkle
14672-55

Stufenloses Schalten mit Fernbedienung, dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control, dimming and choosing shades of white

CCT MODUS

LED



warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin



Sparkle
14673-16-O

Sparkle
14673-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14672-55 14672-16-O	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	1000 x 250 x 40
14673-55 14673-16-O	1x LED-Board	18 W	2160 lm	total	20 W	2100 lm	2700-5000 K	✓	ø 480 x 40

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



5 Paneele Panels Fleet

JUST LIGHT.

Bewegungs-melder

Motion detector





Fleet
14471-16

Fleet
14470-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14470-16	1x LED-Board	18,1 W	2100 lm	total	20 W	1450 lm	4000 K	-	295 x 295 x 65
14471-16	1x LED-Board	21 W	2100 lm	total	24 W	2000 lm	4000 K	-	445 x 445 x 72

JUST LIGHT.

THERMO LIGHTS

LED-Lichtboard mit integrierter Infrarotheizung





5 Beroa

Beroa
18067-16





Beroa
18069-16



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen			Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18067-16	LED-Board	35 W	4200 lm	total	450 W	40 W	2200 lm	2700-5000 K	✓	600 x 600 x 68
18069-16	LED-Board	43 W	5700 lm	total	800 W	50 W	2900 lm	2700-5000 K	✓	1200 x 600 x 68

✓ **dimmbar mit Funkfernbedienung** / dimmable with radio remote control

6 Figurative Formen
Figurative Forms

JUST LIGHT.





Tetris
14114-18

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Tetris

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

JUST LIGHT.





Tetris
14114-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14114-16 **14114-18**	1x LED-Board	17 W	2400 lm	total	19 W	1100 lm 650 lm	3000 K	-	300 x 300 x 250





6 Asmina

- 18 schwarz/black
- 95 aluminium

LED

Asmina
14540-18

Asmina
14540-95

JUST LIGHT.

Asmina





Domino
15046-18



1. 100 % Alles All LED-Boards
2. 30 % Außen outer edge
3. 70 % Innen inner area

Domino

LED



Domino
15045-18

switchmo®
LED Dimmer Technology



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14540-18 **14540-95**	1x LED-Board 1x LED-Board	23 W 4,6 W	2900 lm 580 lm	total	30 W	1800 lm 1850 lm	3000 K	-	510-690 x 450-550 x 90
15045-18	1x LED-Board	26 W	3600 lm	total	30 W	1700 lm	3000 K	✓	450 x 450 x 65
15046-18	1x LED-Board	26,5 W	4150 lm	total	31 W	1600 lm	3000 K	✓	450 x 395 x 68

✓ **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch



Papilon
14549-18

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Papilon



LED



Papilon
14548-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14548-18	LED-Board	26,5 W	3700 lm	total	29 W	1100 lm	3000 K	-	580 x 480 x 113
14549-18	LED-Board	35 W	5000 lm	total	39 W	1400 lm	3000 K	-	850 x 670 x 113



Korsa
14130-18

6 Figurative Formen / Figurative Forms

Korsa

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel
- 60 messing +schwarz / brass+ black

JUST LIGHT.



LED



Korsa
14130-60



Korsa
14130-55

simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14130-18 14130-55 14130-60	LED-Board	17,5 W	2100 lm	total	20 W	1100 lm	3000 K	✓	425 x 310 x 45

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Sevent
14116-78

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Sevent

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel
- 78 Holzoptik/woodlike



Sevent
14116-18



Sevent
14116-55

LED



Sevent
14117-55



Sevent
14117-18



Sevent
14117-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14116-18 **14116-55** **14116-78**	LED-Board	25,5 W	3300 lm	total	29 W	1100 lm 1500 lm 1100 lm	3000 K	-	420-500 x 265-334 x 82
14117-18 **14117-55** **14117-78**	LED-Board	36 W	4700 lm	total	41 W	1600 lm 2100 lm 1600 lm	3000 K	-	460 x 394 x 87



Trooper
14552-18

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Trooper





JUST LIGHT.





Trooper
14552-16

LED



Trooper
15616-78



Trooper
15615-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14552-16 **14552-18**	LED-Board	25 W 14 W	4400 lm 2000 lm	total	40 W	3400 lm 2800 lm	3000 K	-	716 x 340 x 67
15615-78	LED-Board	28 W	3200 lm	total	30 W	1200 lm	3000 K	-	530 x 300 x 80
15616-78	LED-Board	37 W	4600 lm	total	41 W	1550 lm	3000 K	-	680 x 300 x 80



Tola
14563-18



6 Figurative Formen
Figurative Forms

Tola





JUST LIGHT.



LED



Tola
14562-18



Tola
14560-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14560-18	1x LED-Board	14 W	2200 lm	total	18 W	700 lm	3000 K	-	ø 320 x 64
14562-18	1x LED-Board	14 W	2200 lm	total	18 W	700 lm	3000 K	-	300 x 300 x 60
14563-18	1x LED-Board	17,5 W 8,5 W	2150 lm 1050 lm	total	30 W	1150 lm	3000 K	-	400 x 400 x 72



Asmin
14693-18






6 Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.





warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin

CCT MODUS

LED



Asmin
14693-55



1. 4000 K Alles — All LED-Boards
2. 4000 K Außen — outer edge
3. 4000 K Innen — inner area
4. 2700 K Innen (Nachtlicht) — inner area (nightlight)



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14693-18 **14693-55**	LED-Board	45 W	5500 lm	total	50 W	3000 lm 3150 lm	2700-5000 K	✓	989 x 694 x 68

✓ **dimmbar mit Infrarotfernbedienung** / dimmable with IR remote control



Asmin
14696-18

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.



Asmin
14694-18



1.	100 %	Alles	All LED-Boards
2.	80 %	Außen	outer edge
3.	20 %	Innen	inner area







Asmin
14695-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14694-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	3000 lm	3000 K	-	1000 x 179 x 50
14695-18	LED-Board	45 W	5600 lm	total	50 W	2980 lm	3000 K	-	1060 x 370 x 52
14696-18	LED-Board	45 W	5700 lm	total	50 W	2900 lm	3000 K	-	950 x 175 x 50

Asmin
14711-55



6 Figurative Formen
Figurative Forms

Asmin





Asmin
14712-55

warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin

CCT MODUS

LED



Asmin
14713-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14711-55	2x LED-Board 1x LED-Board	32 W 8 W	4850 lm 1210 lm	total	47 W	3050 lm	2700-5000 K	✓	1095 x 255 x 60
14712-55	2x LED-Board 1x LED-Board	36 W 8,5 W	4800 lm 1375 lm	total	50 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	600 x 600 x 60
14713-55	3x LED-Board 1x LED-Board	36 W 9 W	4320 lm 1080 lm	total	48 W	3600 lm	2700-5000 K	✓	750 x 750 x 60

✓ dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control



Iven
14151-55

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Iven

JUST LIGHT.





Stufenloses Schalten mit Fernbedienung, dimmen und Weißfarben

Stageless switch with remote control, dimming and choosing shades of white

CCT MODUS LED



Iven
14150-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14150-55	3x LED-Board	39 W	4680 lm	total	42 W	2500 lm	2700-5000 K	✓	820 x 500 x 78
14151-55	4x LED-Board	48 W	5760 lm	total	52 W	3000 lm	2700-5000 K	✓	950 x 515 x 90

✓ **dimmbar mit Infrarotfernbedienung** / dimmable with IR remote control



Iven
14019-78

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Iven

- 55 stahl/steel
- 78 Holzoptik/woodlike

JUST LIGHT.



Iven
14019-55



Iven
14018-55



Iven
14018-78



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14018-55 **14018-78**	2x LED-Board	30 W	3600 lm 3300 lm	total	34 W 35 W	1800 lm 1700 lm	2700-5000 K	✓	504 x 420 x 70
14019-55 **14019-78**	2x LED-Board	40 W	4800 lm	total	45 W 43 W	2400 lm 1920 lm	2700-5000 K	✓	1100 x 250 x 70

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Iven
14140-18

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Iven





warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin

CCT MODUS LED



Iven
14141-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14140-18	2x LED-Board	27,4 W	3500 lm	total	30 W	1250 lm	2700-5000 K	✓	605 x 320 x 65
14141-18	2x LED-Board	27,6 W	3500 lm	total	31 W	1250 lm	2700-5000 K	✓	530 x 530 x 70

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control



Iven
14691-55

Iven
14691-18

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Iven

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



JUST LIGHT.





Iven
14692-18



switchmo®
LED Dimmer Technology

LED



Iven
14697-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14691-18 14691-55	LED-Board	36 W	4200 lm	total	40 W	2200 lm	3000 K	✓[1]	630-1020 x 200-600 x 73
14692-18	LED-Board	36 W	4200 lm	total	40 W	2200 lm	3000 K	✓[1]	540 x 310 x 70
14697-18	LED-Board	19 W	2150 lm	total	24 W	1200 lm	3000 K	✓[2]	650 x 215-348 x 68

✓[1] **dimmbar mit Lichtschalter (inkl. Memoryfunktion)** / dimmable with light switch (incl. memory) ✓[2] **ohne Memoryfunktion** / without memory



6 Figurative Formen
Figurative Forms

Iven

Iven
14030-55

JUST LIGHT.



Iven
14002-55



Ivanka
14021-55

Ivanka

LED



Iven
14003-55



Iven
14031-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14002-55	2x LED-Board	14 W	1700 lm	total	17,5 W	1050 lm	3000 K	-	359 x 359 x 70
14003-55	3x LED-Board	21 W	2550 lm	total	23 W	1400 lm	3000 K	-	550-750 x 354-450 x 73
14021-55	LED-Board	25 W	3600 lm	total	28 W	1500 lm	3000 K	-	325-415 x 290 x 70
14030-55	2x LED-Board 2x LED-Board	24 W 11 W	2880 lm 1320 lm	total	40 W	2400 lm	3000 K	-	650 x 338 x 75
14031-55	1x LED-Board 1x LED-Board	10,5 W 7,5 W	1260 lm 900 lm	total	20 W	850 lm	3000 K	-	310-370 x 200-260 x 71

6 Ivanka

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



Ivanka
14539-18

Ivanka
14539-55

JUST LIGHT.



Tyler
15659-55

Tyler

LED



simplydim
Stufenlose Dimmer Technologie



Ivanka
14537-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14537-18	1x LED-Board 1x LED-Board	12 W 14 W	1440 lm 1680 lm	total	31 W	2200 lm	3000 K	✓	700 x 440 x 68
14539-18 **14539-55**	3x LED-Board	36 W	4500 lm	total	41 W	2800 lm	3000 K	✓	560-790 x 450-760 x 90
15659-55	2x LED-Board	27 W	3800 lm	total	30 W	2300 lm	3000 K	✓	1280 x 380 x 90

✓ **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch



Violetta
15441-55

6 Figurative Formen / Figurative Forms

Violetta

- 17 chrom
- 55 stahl/steel

JUST LIGHT.



Valerie
15342-17

Valerie





Valerie
15341-55

Valerie
15340-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15340-55	5x LED-Board	18,5 W	2225 lm	total	21 W	1450 lm	3000 K	-	470 x 470 x 140
15341-55	3x LED-Board	10,2 W	1440 lm	total	12 W	920 lm	3000 K	-	400 x 400 x 150
15342-17	6x LED-Board	27 W	3360 lm	total	29 W	2200 lm	3000 K	-	670 x 670 x 210
15441-55	1x LED-Board	26 W	3380 lm	total	30 W	1700 lm	3000 K	-	510 x 230 x 280



Simon
11274-55

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Simon



JUST LIGHT.



LED



Simon
11292-17

Simon
11290-17

Crystal

Kristall-
optik

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	11274-55	3x LED-Board	19 W	2800 lm	total	24 W	2000 lm	3000 K	-	1010 x 180-805 x 120
	11290-17	2x LED-Board	7,3 W	1000 lm	total	10 W	750 lm	3000 K	-	480-580 x 220-510 x 100
	11292-17	2x LED-Board	12,8 W	1600 lm	total	16 W	1300 lm	3000 K	-	805 x 90-805 x 110

Crystal

Kristall-
optik

6 Figurative Formen
Figurative Forms

Tim



JUST LIGHT.

Tim
14522-17



LED

Tim
14521-17





Tim
14520-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14520-17	LED-Board	5 W	600 lm	total	6 W	480 lm	3000 K	-	170 x 170 x 80-130
14521-17	2x LED-Board	10 W	1200 lm	total	12 W	960 lm	3000 K	-	400 x 170 x 80-130
14522-17	4x LED-Board 4x LED-Board	11,2 W 12,4 W	1080 lm 1200 lm	total	25 W	1700 lm	3000 K	-	400 x 400 x 85-130

7 Familien und Pendel
Families and pendants



Pebbles
14046-16

7 Pebbles



JUST LIGHT.

Pebbles
14049-16





switchmo®
LED Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch

LED



Pebbles
14045-16

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14045-16	1x LED-Board	42 W	6100 lm	total	47,5 W	3480 lm	3000 K	✓	1165 x 565 x 65
14046-16	1x LED-Board	54 W	7680 lm	total	58 W	4080 lm	3000 K	✓	920 x 700 x 65
14049-16	1x LED-Board	26,5 W	3800 lm	total	31 W	2200 lm	3000 K	✓	695 x 465 x 62

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Ritus
15392-60

7 Familien und Pendel
Families and pendants

Ritus

Ritus
15394-60

JUST LIGHT.



switchmo®
LED Dimmer Technology



dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch

LED



Ritus
15391-60



ON/OFF Ritus
15390-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15390-60	1x LED-Board	11,5 W	1420 lm	total	13,5 W	700 lm	3000 K	✓[1]	285 x 100 x 280
15391-60	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	1060 lm	3000 K	✓[2]	Ø 393 x 53
15392-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓[2]	Ø 585 x 53
15394-60	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1550 lm	3000 K	✓[2]	Ø 585 x 600-1200

✓[1] **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with Touch dimmer ✓[2] **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch



Ritus 15392-95 Ritus 15392-13

7 Familien und Pendel
Families and pendants

Ritus

- 13 anthrazit/anthracite
- 95 aluminium

Ritus 15393-13 Ritus 15393-95

Ritus 15394-13 Ritus 15394-95

JUST LIGHT.



Ritus 15391-95 Ritus 15391-13



switchmo®
LED Dimmer Technology

dimmen mit jedem Lichtschalter
dimming via light switch

LED





ON/OFF

Ritus 15390-13

Ritus 15390-95

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15390-13 15390-95	1x LED-Board	11,5 W	1420 lm	total	13,5 W	600 lm 650 lm	3000 K	✓[1]	285 x 100 x 280
15391-13 15391-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓[2]	Ø 393 x 53
15392-13 15392-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓[2]	Ø 585 x 53
15393-13 15393-95	1x LED-Board	20 W	2650 lm	total	23,5 W	800 lm 900 lm	3000 K	✓[2]	Ø 393 x 600-1200
15394-13 15394-95	1x LED-Board	28 W	3650 lm	total	31,5 W	1100 lm 1250 lm	3000 K	✓[2]	Ø 585 x 600-1200

✓[1] **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with Touch dimmer ✓[2] **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch

7 Mini-Ritus

- 18 schwarz / black
- 21 silber / silver



Mini-Ritus
15396-18

Mini-Ritus
15396-21

JUST LIGHT.



LED

switchmo®
LED Dimmer Technology

Mini-Ritus
14211-18

Mini-Ritus
14211-21



Mini-Ritus
15395-18

Mini-Ritus
15395-21

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14211-18 **14211-21**	1x LED-Board	36 W	4850 lm	total	40 W	1500 lm 1950 lm	3000 K	✓	1200 x 420 x 70
15395-18 **15395-21**	1x LED-Board	10,5 W	1290 lm	total	13 W	450 lm 490 lm	3000 K	-	Ø 255 x 100
15396-18 **15396-21**	1x LED-Board	21 W	2580 lm	total	24 W	800 lm 900 lm	3000 K	-	405 x 210 x 1510

✓ **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch

7 Familien und Pendel
Families and pendants



Circle
11525-21



Circle
11525-13

simplydim

JUST LIGHT.



Circle
11522-12

Circle

- 12 gold
- 13 anthrazit/anthracite
- 21 silber/silver

LED



Circle
11525-12

Circle
11524-12

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	11522-12	1x LED-Board	19 W	2450 lm	total	22 W	1340 lm	3000 K	-	390 x 390 x 600-1200
	11524-12	1x LED-Board	29 W	3670 lm	total	33 W	2020 lm	3000 K	-	600 x 600 x 600-1200
	11525-12 **11525-21**	1x LED-Board 1x LED-Board	23 W 18 W	2990 lm 2340 lm	total	45 W	2750 lm	3000 K	-	500 x 500 x 600-1200
	11525-13	1x LED-Board 1x LED-Board	23 W 18 W	2795 lm 2170 lm	total	46 W	2070 lm	3000 K	✓	500 x 500 x 600-1200

✓ **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch

7 Maria



Maria
15402-60



Maria
15403-95



Maria
15403-18



switchmo®
LED Dimmer Technology

- 18 schwarz/black
- 60 messingmatt/brassmat
- 95 aluminium

LED



Maria
15403-60



Maria
15402-18

Maria
15402-95

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15402-18 **15402-60** **15402-95**	1x LED-Board	25 W	3250 lm	total	29,5 W	1350 lm 1800 lm 1700 lm	3000 K	✓	570 x 570 x 600-1200
15403-18 **15403-60** **15403-95**	1x LED-Board	15,5 W	2200 lm	total	18 W	1050 lm 1300 lm 1100 lm	3000 K	✓	610 x 245 x 270

✓ **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch



Lumaca
15321-18

7 Lumaca

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black



Lumaca
15321-16

Okta

-68 schwarz / messing
black / brass

LED





Okta
15405-68

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15321-16 15321-18	1x LED-Board	33 W	4100 lm	total	35 W	2500 lm 1650 lm	3000 K	-	810 x 305 x 225
15405-68	1x LED-Board	36 W	4400 lm	total	40 W	2480 lm	3000 K	✓	670 x 315 x 280

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch



Emanda
19112-68

switchmo®
LED Dimmer Technology



7 Emanda



Emanda
19114-18



Emanda
19110-68

JUST LIGHT.





Emanda
19111-68

LED

COMFORT LIFT



Emanda
19113-68



Emanda
19109-68

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19109-68	1x LED-Board	10,5 W	1100 lm	total	13 W	570 lm	3000 K	✓[1]	180 x 180 x 440
19110-68	1x LED-Board	26 W	3000 lm	total	28,5 W	1470 lm	3000 K	✓[1]	Ø 250 x 1440
19111-68	1x LED-Board	12 W	1360 lm	total	12,5 W	870 lm	3000 K	✓[2]	414 x 135 x 185
19112-68	1x LED-Board	36 W	4380 lm	total	40 W	2450 lm	3000 K	✓[2]	1210 x 200 x 300
19113-68	1x LED-Board	36 W	4380 lm	total	40 W	2530 lm	3000 K	✓[2]	1210 x 200 x 270-2000
19114-18	1x LED-Board	18 W	2330 lm	total	21 W	1080 lm	3000 K	✓[2]	185 x 165 x 580

✓[1] **dimmbar mit Schnurdimmer** / dimmable with cord dimmer ✓[2] **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch



Curls
19032-18

Curls
19032-21

7 Familien und Pendel
Families and pendants

Curls

JUST LIGHT.

Curls
19031-18

Curls
19031-21

Curls
19031-60



switchmo®
LED Dimmer Technology



Curls
19033-18

Curls
19033-21

Curls
19033-60

Curls
19030-21

Curls
19030-60

- 18 schwarz/black
- 21 silber/silver
- 60 messingmatt/brassmat

LED





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19030-21 19030-60	1x LED-Board	11,50 W	1320 lm	total	14 W	800 lm	3000 K	✓[1]	160 x 160 x 530
19031-18 19031-21 19031-60	2x LED-Board	22 W	2720 lm	total	26 W	1600 lm	3000 K	✓[1]	220 x 220 x 1560
19032-18 19032-21	3x LED-Board	25,8 W	3900 lm	total	30 W	2000 lm	3000 K	✓[2]	820 x 210 x 300
19033-18 19033-21 19033-60	4x LED-Board	40,8 W	5320 lm	total	45 W	3300 lm	3000 K	✓[2]	990 x 210 x 350-1350

✓[1] **dimmbar mit Schnurdimmer** / dimmable with cord dimmer ✓[2] **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch



Wave
15131-18

7 Familien und Pendel
Families and pendants

Wave

ON/OFF

Wave
15168-18

Wave
15168-55

JUST LIGHT.



Wave
15131-55

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

LED



ON/OFF

Wave
15128-18

ON/OFF

Wave
15128-55



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15128-18 **15128-55**	1x LED-Board	2,8 W 3 W	300 lm 345 lm	total	3,6 W 4 W	170 lm	3000 K	-	100 x 100 x 300
15131-18 **15131-55**	4x LED-Board	18 W 18,4 W	2600 lm 2520 lm	total	20 W 21 W	1250 lm 1450 lm	3000 K	-	550 x 550 x 90
15168-18 **15168-55**	1x LED-Board	10 W	1050 lm	total	12,5 W 13 W	580 lm 750 lm	3000 K	-	140 x 140 x 1200

Wave



Wave
15167-55



Wave
15167-18

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel



Wave
15166-18



Wave
15166-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15166-18 **15166-55**	LED-Board	28 W	3920 lm	total	32 W	2270 lm	3000 K	-	975 x 160 x 80
15167-18 **15167-55**	2x LED-Board 1x LED-Board	25 W 17 W	3150 lm 2140 lm	total	45 W	3150 lm	3000 K	-	1395 x 160 x 90

7 Ballini

switchmo® LED Dimmer Technology



JUST LIGHT.

Ballini
15262-18

Jeder Pendelkopf kann manuell über einen Roll-Federmechanismus in der Höhe verstellt werden.

The height of each pendulum head can be adjusted manually using a roller spring mechanism.





LED

COMFORT LIFT



Ballini
15260-18



Ballini
15261-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15260-18	1x LED-Board	5,2 W	800 lm	total	7 W	210 lm	3000 K	-	Ø 100 x 670-2200
15261-18	3x LED-Board	5,2 W	2400 lm	total	22 W	550 lm	3000 K	✓	600 x 100 x 670-2200
15262-18	5x LED-Board	5,2 W	4000 lm	total	30 W	670 lm	3000 K	✓	1100 x 100 x 670-2200

✓ dimmbar mit Lichtschalter / dimmable with light switch

Bruno



Bruno
15206-18



Bruno
15203-18

Bruno
15202-18

Bruno
15205-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15202-18	1x LED-Board	4,8 W	550 lm	total	6 W	320 lm	3000 K	-	150 x 150 x 600-1200
15203-18	3x LED-Board	14,4 W	1650 lm	total	18 W	1000 lm	3000 K	-	550 x 80 x 600-1200
15205-18	5x LED-Board	24 W	2750 lm	total	29 W	1300 lm	3000 K	-	1000 x 80 x 600-1200
15206-18	10x LED-Board	48 W	5500 lm	total	52 W	2650 lm	3000 K	-	890 x 300 x 600-1200

switchmo®
LED Dimmer Technology

7 Nele

COMFORT LIFT



Nele
12288-18

JUST LIGHT.



Gestensteuerung
Gesture control
on/off

3-Stufen-CCT
3-stage-CCT
2700 / 3800 / 5000 K

>3 sec.
stufenlos dimmbar
smoothly dimmable

- 13 anthrazit/anthracite
- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Nele



Nele
12278-55

Nele
15880-55

Nele
15880-13

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
12278-55	1x LED-Board	20 W	2250 lm	total	24 W	1215 lm	3000 K	✓[2]	1000 x 80 x 870-1600
12288-18	1x LED-Board	21 W	2900 lm	total	24 W	1550 lm	3000 K	✓[1]	1000 x 120 x 600-1500
15880-13 **15880-55**	6x LED-Board	24 W	2700 lm	total	26 W	1450 lm	2700/3800/5000 K	✓[2]	1300 x 120 x 850-1500

✓[1] **dimmbar mit Lichtschalter** / dimmable with light switch ✓[2] **dimmbar mit Sensordimmer** / dimmable with sensor dimmer

Luzi

- 13 anthrazit/anthracite
- 95 aluminium



Luzi
11660-13



LED



Luzi
11660-95



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11660-13 11660-95	3x LED-Board	39 W	4680 lm	total	45 W	1500 lm 2200 lm	3000 K	-	1060-1650 x 55 x 1000-1800

8

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor



JUST LIGHT.





Smartphone Ladestation
Smartphone charging station

8 Tisch- und Stehleuchten
Table and floor



Tina
11018-18

Display:
Uhrzeit, Datum, Temperatur
3-Stufen CCT
5-Stufen Touchdimmer
Handyladefunktion:
USB + kabellos

Display:
Uhrzeit, Datum, Temperatur
3-Stufen CCT
5-Stufen Touchdimmer
Handyladefunktion:
USB + kabellos

JUST LIGHT.





Tina

CCT MODUS

Omari

LED



Tina
11018-16





Omari
11019-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11018-16	1x LED-Board	4 W	420 lm	total	9 W	250 lm	3000-5000 K	✓	175-515 x 114 x 65-540
11018-18	1x LED-Board	2 W				170 lm	Rainbow RGB		
11019-18	1x LED-Board	2,5 W	340 lm	total	4,5 W	80 lm	3000 K	✓	195 x 80 x 175

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer

Smartphone Ladestation
Smartphone charging station

8 **Tisch- und Stehleuchten**
Table and floor

Astrid

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Astrid
14416-16

JUST LIGHT.



Florentina

CCT MODUS LED



Astrid
14416-18



Florentina
14416-18



Florentina
14415-16



warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
5700 Kelvin

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14415-16 14415-18	1x LED-Board	5 W	680 lm	total	7 W	380 lm	2700-5700 K	✓	180 x 120 x 40-615
14416-16 14416-18	1x LED-Board	5 W	600 lm	total	5,5 W	520 lm	3000-5500 K	✓	Ø170 x 240-535

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

Kelly







CCT MODUS LED

warmweiß / warm white
3000 Kelvin

neutralweiß / neutral white
4000 Kelvin

kaltweiß / cold white
6000 Kelvin



Kelly
14405-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14404-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	100 x 58 x 350-680
14405-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	230 x 230 x 250-590
14406-18	1x LED-Board	7 W	1180 lm	total	10 W	300 lm 800 lm 425 lm	3000-6000 K 3000 K 4000 K 6000 K	✓	230-630 x 1250-1750

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer



Leselicht Reading light
Nachtlicht Night light
dimmen dim

8 Rafael

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black
- 21 silber/silver

Rafael
13061-21

Rafael
13061-16

Rafael
13061-18

JUST LIGHT.



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
13061-16 13061-18 13061-21	1x LED-Board	5 W	600 lm	total	7 W	350 lm	2700-6000 K	✓	Ø 170 x 300-670
11030-16 11030-18	1x LED-Board	6 W	600 lm	total	7 W	360 lm	2700-5000 K	✓	145-390 x 145 x 320-640
11031-16 11031-18	1x LED-Board	6 W	600 lm	total	7 W	360 lm	2700-5000 K	✓	215-609 x 215 x 1080-1250

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer

Pixie

LED

ON/OFF

Pixie
11249-18

Pixie
11249-16

ON/OFF

Pixie
11248-18

Pixie
11248-16

JUST LIGHT.

Smartphone
Ladestation
Smartphone charging station



Flexi

E27

- 16 weiß/white
- 18 schwarz/black

Pucki

LED



Flexi
11080-16
Flexi
11080-18





Pucki
14414-16

Pucki
14414-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11080-16 **11080-18**	1xE27 -	max. 25 W				-			130-220 x 125 x 230-340
11248-16 **11248-18**	1x LED-Board	4,5 W	600 lm	total	4,5 W	350 lm	3000 K	-	130-250 x 132 x 220-380
11249-16 **11249-18**	1x LED-Board	4,5 W	600 lm	total	4,5 W	350 lm	3000 K	-	190-430 x 190-430 x 1200-1500
14414-16 **14414-18**	1x LED-Board	4,5 W	590 lm	total	6 W	450 lm	3000 K	✓	154-290 x 152 x 250-450

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer



8 Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

JUST LIGHT.



Dawda

LED

Dawda
11011-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11011-55	1x LED-Board	4,80 W	590 lm	total	6,8 W	510 lm	3000 K	✓	155 x 470 x 400-815
11012-55	1x LED-Board	4,80 W	590 lm	total	6,8 W	510 lm	3000 K	✓	515 x 200 x 1250-1655

✓ **dimmbar mit Tastdimmer** / dimmable with button dimmer



8 Maja

ON/OFF

Maja
15383-18

Maja
15383-55

JUST LIGHT.



Tisch- und Stehleuchten
Table and floor

- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Bella

LED



Bella
11785-55



Bella
11786-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11785-55	1x LED-Board	11 W	1250 lm	total	13 W	800 lm	3000 K	✓	205 x 205 x 1500
11786-55	1x LED-Board	11 W	1250 lm	total	13 W	800 lm	3000 K	✓	412 x 260 x 1490
15383-18 **15383-55**	1x LED-Board 1x LED-Board 1x LED-Board	6,20 W 6,80 W 5,60 W	733 lm 805 lm 662 lm	total	18,60 W	1320 lm	3000 K	-	800 x 580 x 2150

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer

Ruben



Ruben
11725-55

JUST LIGHT.





Helia

LED



Helia
11778-55



Helia
11776-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11776-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 7,6 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	1850 lm	3000 K	✓[1]	290-570 x 290-570 x 1870-1975
11778-55	1x LED-Board 2x LED-Board	16,8 W 7,6 W	1900 lm 800 lm	total	28 W	2000 lm	3000 K	✓[1]	290-530 x 290-530 x 1875-1980
11725-55	1x LED-Board 1x LED-Board	21 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	28 W	1740 lm	3000 K	✓[2]	280-310 x 360-600 x 1820-1960

✓[1] **dimmbar mit Drehdimmer** / dimmable with rotary dimmer ✓[2] **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer

Tisch- und Stehleuchten
Table and floor



Hans
11709-55

Hans
11709-18

JUST LIGHT.



- 18 schwarz/black
- 55 stahl/steel

Hans





Hans
11729-18
Hans
11729-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11709-18 **11709-55**	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓ -	Ø 580 x 1830-1930
11729-18 **11729-55**	1x LED-Board	22 W	2500 lm	total	27 W	1700 lm	3000 K	✓	Ø 300 x 1810

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer

8 Hans



Hans
11710-18

JUST LIGHT.



Hensken

LED





Hensken
14419-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11710-18	1x LED-Board 1x LED-Board	21,5 W 4 W	2500 lm 400 lm	total	31,50 W	2400 lm	3000 K	✓ -	280-560 x 280-575 x 1830-1900
14419-55	1x LED-Board	5 W	500 lm	total	5 W	380 lm	3000 K	-	Ø100 x 200 x 170-300

✓ **dimmbar mit Tastdimmer** / dimmable with button dimmer

8 Ted



ON/OFF

Ted
14191-39

JUST LIGHT.



Carara
14193-39



Carara
14193-15

Carara Siena

LED



Ted
14190-39



Carara
14193-18



Siena
14194-97

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14190-39	1x E27 exkl.	á 25 W	195 x 160 x 320
14191-39	1x E27 exkl.	á 25 W	160 x 160 x 380
14193-15 14193-18 14193-39	1x E27 exkl.	á 25 W	160 x 160 x 300
14194-97	1x E27 exkl.	á 25 W	200 x 200 x 355

9 Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass

JUST LIGHT.



9 Duro



Duro
14892-39

Duro
14894-39

ON/OFF

JUST LIGHT.



Duro
14890-39



Duro
14891-39

E27



Duro
14893-39

ON/OFF

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14890-39	3x E27 exkl.	á 10 W	700 x 550 x 230
14891-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 350 x 215
14892-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 450 x 1200
14893-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 250 x 445
14894-39	1x E27 exkl.	á 10 W	Ø 450 x 1625





9 Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass

Raven



Raven
15305-18

Raven
15304-18

JUST LIGHT.

Melvin

E27



ON/OFF Melvin
15461-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15304-18	4x E27 exkl.	á 25 W	800 x 200 x 200
15305-18	4x E27 exkl.	á 25 W	800 x 200 x 600-1200
15461-55	3x E27 exkl.	á 40 W	1000 x 700 x 1800-1900

Big Widow
14604-18

Big Widow





Big Widow
14602-18



E14



Big Widow
14605-18

Big Widow
14603-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14602-18	5x E14 exkl.	á 25 W	390 x 390 x 585
14603-18	3x E14 exkl.	á 25 W	350 x 300 x 1850
14604-18	4x E14 exkl.	á 25 W	1000 x 160 x 600-1500
14605-18	2x E14 exkl.	á 25 W	335 x 160 x 600

Cup 2.0



Cup 2.0
15753-18



Cup 2.0
15755-18

E27



Cup 2.0
15752-18



Cup 2.0
15757-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15752-18	2x E27 exkl.	á 60 W	640-680 x 240 x 600-1200
15753-18	3x E27 exkl.	á 60 W	860-900 x 240 x 600-1200
15755-18	3x E27 exkl.	á 60 W	860-900 x 240 x 240-275
15757-18	1x E27 exkl.	á 60 W	350 x 300 x 600-1200



9 Schirm- und Glasleuchten
Shades and glass

Zea

JUST LIGHT.



Zea
15424-18



Zea
15420-18

E14

E27



ON/OFF Zea
15423-18

ON/OFF Zea
15422-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15420-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 190 x 600-1200
15421-18	4x E14 exkl.	á 25 W	680 x 140 x 600-1200
15422-18	3x E14 exkl.	á 25 W	650-950 x 250-950 x 1600
15423-18	1x E27 exkl.	á 25 W	200 x 200 x 236
15424-18	3x E14 exkl.	á 25 W	Ø 380 x 600-1200



Kulunka
15049-18

9 Kulunka



Kulunka
15049-17

Jelly Reishi E14 E27



Jelly
15067-00



Reishi
14906-55



Reishi
14906-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
14906-18 14906-55	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 150 x 225
15067-00	1x E14 exkl.	á 60 W	260 x 260 x 600-1200
15049-17 15049-18	1x E27 inkl.	10 W	Ø 520 x 370



Kulunka
15204-17

9 Kulunka



LED G9



Kulunka
15048-17

Kulunka
15048-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15048-17 15048-18	4x G9	á 5 W	Ø 300 x 170

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
15204-17	1xLED Board	21,5 W	2800 lm	total	24W	2100 lm	3000 K		Ø 400 x 121

10 Spotserien
Spot series







Pasqual
11313-18

10 Spotserien
Spot series

Pasqual

JUST LIGHT.

Pasqual
11311-18



E27



Pasqual
11312-18



Pasqual
11310-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11310-18	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 100 x 180
11311-18	1x E27 exkl.	á 40 W	130 x 190 x 130-180
11312-18	2x E27 exkl.	á 40 W	410 x 300 x 170-240
11313-18	4x E27 exkl.	á 40 W	200 x 1100 x 250



10 Spotserien
Spot series

JUST LIGHT.



Taro

E14

Taro
15118-18

Taro
15117-18



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15117-18	1x E14 exkl.	á 10 W	120 x 180 x 150-210
15118-18	2x E14 exkl.	á 10 W	310 x 120 x 150-210
15119-18	3x E14 exkl.	á 10 W	500 x 125 x 150-210

10



Jaro
15674-78



JUST LIGHT.



Jaro

E27

Jaro
15673-78



Jaro
15671-78



Jaro
15672-78

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15671-78	1x E27 exkl.	á 60 W	285 x 210 x 200-250
15672-78	2x E27 exkl.	á 60 W	610 x 280 x 240-310
15673-78	3x E27 exkl.	á 60 W	830 x 280 x 260-310
15674-78	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 140 x 260-310

10 Spotserien
Spot series



Tarik
11943-13



Tarik
11942-13



ON/OFF Tarik
11941-13

JUST LIGHT.



Tarik
11716-18



Tarik

LED



Tarik
11944-13

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11941-13	1x GU10	4,5 W	360 lm	total	4,5 W	360 lm	3000 K	-	120 x 90 x 80-115
11942-13	2x GU10	4,5 W	360 lm	total	10 W	760 lm	3000 K	-	404 x 110 x 142-160
11943-13	3x GU10	4,5 W	360 lm	total	13,5 W	1080 lm	3000 K	-	Ø 290 x 350 x 128-145
11944-13	4x GU10	4,5 W	360 lm	total	18 W	1440 lm	3000 K	-	834 x 110 x 144-160
11716-18	4x GU10	4,5 W	360 lm	total	18 W	1440 lm	3000 K	-	2110 x 52-80 x 140-160

10 Spotserien
Spot series



JUST LIGHT.



Loki

E14

LED-Leuchtmittel
5 W inklusive



3.000 K

Loki
12155-18



Loki
12153-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	Lumen	L x B x H mm L x W x H mm
12153-18	3x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	380 x 380 x 220
12155-18	6x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	740-870 x 270-420 x 120-200
12156-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	125 x 220 x 270
12157-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	230-570 x 1100-1620
12158-18	2x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	230-970 x 1100-1700



Loki
12156-18



Loki
12154-18

10 Spotserien
Spot series

Loki

JUST LIGHT.

LED-Leuchtmittel 5 W inklusive



3.000 K

E14



Loki
12152-18



Loki
12151-18



Loki
12150-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	Lumen	L x B x H mm L x W x H mm
12150-18	1x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	100 x 140 x 95-180
12151-18	2x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	255-430 x 80-250 x 135-200
12152-18	3x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	410-560 x 150-260 x 140-200
12154-18	4x E14 inkl.	á 5 W	430 lm	200-850 x 90-270 x 160-220



Karo
11951-55

10 Karo



Karo
11954-55

E14



Karo
11953-55



Karo
11952-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11951-55	1x E14 exkl.	á 40 W	90-175 x 90-145 x 100-180
11952-55	2x E14 exkl.	á 40 W	260-448 x 80-230 x 120-210
11953-55	3x E14 exkl.	á 40 W	470-690 x 80-260 x 115-215
11954-55	4x E14 exkl.	á 40 W	400-900 x 110-830 x 110-210

Accor
15375-17

10 Spotserien
Spot series

Accor



JUST LIGHT.



Accor
15374-17

E14



Accor
15372-17



Accor
15373-17

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15371-17	1x E14 exkl.	á 25 W	100 x 170 x 110-200
15372-17	2x E14 exkl.	á 25 W	300-470 x 100-290 x 130-220
15373-17	3x E14 exkl.	á 25 W	540-690 x 100-290 x 130-220
15374-17	4x E14 exkl.	á 25 W	260-780 x 260-780 x 130-220
15375-17	5x E14 exkl.	á 25 W	900 x100 x 600-1200



ON/OFF

Accor
15371-17

Rico







Rico
11276-55



Rico
11278-55

LED



Rico
11277-55

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
11276-55	2x LED-Board	4 W	450 lm	total	4,1 W	300 lm	3000 K	-	155 x 120 x 110-155
11277-55	4x LED-Board	8 W	900 lm	total	8,2 W	590 lm	3000 K	-	390 x 120 x 110-160
11278-55	8x LED-Board	16 W	1800 lm	total	16,4 W	1240 lm	3000 K	-	700 x 120 x 95-145

11 Holz + Industrial
Wood + Industrial

JUST LIGHT.





11 Holz + Industrial
Wood + Industrial

Racoon

JUST LIGHT.



Racoon
11410-79



Racoon
11412-79

- 18 schwarz / black
- 79 Holz / wood

E27



Racoon
11410-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11409-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 600-1200
11410-18 11410-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 400 x 230
11412-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 420 x 230
11415-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 500 x 1550
11435-79	1x E27 exkl.	á 40 W	Ø 320 x 410



Racoon
11435-79

11 Lami

Lami
11419-18

Alami
11489-60

Alami



JUST LIGHT.

Frederik

E27





ON/OFF Frederik
11424-60

ON/OFF Frederik
11423-60

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11419-18	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 400 x 600-1200
11423-60	1x E27 exkl.	á 60 W	220 x 220 x 440
11424-60	1x E27 exkl.	á 60 W	460 x 460 x 1450
11489-60	1x E27 exkl.	á 25 W	Ø 400 x 600-1200



11 Holz + Industrial
Wood + Industrial

Alami



Alami
11486-60

JUST LIGHT.



E27

Alami
11487-60

Alami
11488-60



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11486-60	1x E27 exkl.	á 25 W	200 x 200 x 200-250
11487-60	2x E27 exkl.	á 25 W	640 x 290 x 210-290
11488-60	3x E27 exkl.	á 25 W	760 x 310 x 200-280





11 Holz + Industrial
Wood + Industrial

Bark

JUST LIGHT.



E27





Bark
11236-79



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11236-79	3x E27 exkl.	á 40 W	Ø 520 x 260-1200



Edgar
15036-18

Edgar



Edgar
15503-18



Spring
15526-79

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15503-18	3x E27 exkl.	á 60 W	1200 x 200 x 800-1200
15036-18	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 300 x 600-1200
15526-79	3x E27 exkl.	á 40 W	900 x 140 x 800-1200



11 Edgar



Edgar
15025-18



Log
15701-79

Damian Log Tero E27



Damian
15515-18



LED TRONIC
Tero
15505-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15025-18	4x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 300 x 800-1200
15515-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1100 x 80 x 800-1200
15505-18	4x E27 inkl.	á 4 W	1000 x 95 x 800-1200
15701-79	1x E27 exkl.	á 10 W	170 x 150 x 250




Rope
15482-18
Rope
15481-18
11
JUST LIGHT.
Rope
15484-18
ON/OFF



Holz + Industrial
Wood + Industrial

Rope

E27

Rope
15483-18



Rope
15480-18

ON/OFF

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15480-18	1x E27 exkl.	á 15 W	200 x 200 x 330
15481-18	1x E27 exkl.	á 15 W	100 x 100 x 1200
15482-18	2x E27 exkl.	á 15 W	100 x 100 x 1550
15483-18	4x E27 exkl.	á 15 W	1000 x 70 x 800-1200
15484-18	1x E27 exkl.	á 15 W	250 x 250 x 1500





Franky
15651-18

11



Franky
15656-18



Franky
15654-18

ON/OFF

JUST LIGHT.



Franky
15657-18

Franky

E27



Franky
15652-18



Franky
15653-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15651-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 90 x 600-1200
15652-18	3x E27 exkl.	á 60 W	690 x 60 x 600-1200
15653-18	5x E27 exkl.	á 60 W	1000 x 60 x 600-1200
15654-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 100 x 250
15655-18	1x E27 exkl.	á 60 W	150 x 100 x 285
15656-18	4x E27 exkl.	á 60 W	620 x 520 x 145
15657-18	2x E27 exkl.	á 60 W	570 x 150 x 95

Franky
15655-18

ON/OFF





11

Holz + Industrial
Wood + Industrial

Cup2.0

JUST LIGHT.



Cup2.0
15744-18



Cup2.0
15742-18

E27



Cup2.0
15743-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
15741-18	1x E27 exkl.	á 60 W	166 x 260 x 600-1200
15742-18	2x E27 exkl.	á 60 W	720 x 166 x 600-1200
15743-18	3x E27 exkl.	á 60 W	960 x 166 x 600-1200
15744-18	2x E27 exkl.	á 60 W	720 x 166 x 260
15745-18	3x E27 exkl.	á 60 W	960 x 166 x 260
15746-18	1x E27 exkl.	á 60 W	260 x 200 x 340-450
15747-18	1x E27 exkl.	á 60 W	300 x 300 x 600-1200



ON/OFF
Cup2.0
15746-18

Samia



Samia
11981-18

Samia
11982-18

JUST LIGHT.



- 18 schwarz/black
- 77 eisenfarben/iron coloured

Samia
11983-18

Samia
11983-77

E14



Samia
11981-77

Samia
11982-77



Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt max.	L x B x H mm L x W x H mm
11981-18 11981-77	1x E14 exkl.	á 40 W	165 x 150 x 170-215
11982-18 11982-77	2x E14 exkl.	á 40 W	445 x 240 x 180-220
11983-18 11983-77	3x E14 exkl.	á 40 W	740 x 240 x 180-250

12 Ventilatoren + Fun
Fans + Fun

JUST LIGHT.





12 Ventilatoren + Fun
Fans + Fun

Flat-Air

Flat-Air
14643-16

warmweiß / warm white
2700 Kelvin

neutralweiß / neutral white
3800 Kelvin

kaltweiß / cold white
5000 Kelvin

- Timer
- Nachtlicht
- 10 Geschwindigkeiten
- Memory

- Timer
- Nightlight
- 10 speed settings
- Memory



JUST LIGHT.

Venika
14644-18



Venika

- Timer
- Nachtlicht
- stufenlose Geschwindigkeit
- Richtungswechsel

Brandon

- Timer
- Nightlight
- speed settings
- change of direction



Brandon
14649-18





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14643-16	1x LED-Board	24 W	3100 lm	total Ventilator	28 W 30 W	1900 lm	2700 - 5000 K	✓[1]	1200 x 400 x 125
14644-18	1x LED-Board	36 W	4250 lm	total Ventilator	40 W 18 W	1200 lm	2700 - 5000 K	✓[2]	Ø 486 x 120
14649-18	1x LED-Board	36 W 5 W	4250 lm	total Ventilator	45 W 18 W	2150 lm	2700 - 5000 K Rainbow RGB	✓[2]	Ø 465 x 140

✓[1] dimmbar mit Funkfernbedienung / dimmable with radio remote control ✓[2] dimmbar mit IR-Fernbedienung / dimmable with IR remote control



12 Ventilatoren + Fun
Fans + Fun



Neon Love
85021-87

Neon Gamer
85022-70

Neon Rainbow
85024-70

Neon Herz
85020-87

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON HERZ	**85020-87**	1x LED-Board	7 W	total	9 W	**P**	✓	290 x 380 x 20
NEON LOVE	**85021-87**	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	**P**	✓	343 x 125 x 20
NEON GAMER	**85022-70**	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	**R G B O**	✓	600 x 400 x 15
NEON RAINBOW	**85024-70**	1x LED-Board	8,5 W	total	10,5 W	**C**	✓	630 x 320 x 15

✓ ohne Netzteil / without plug



Neon ON AIR
85023-70

Neon Banane
85030-70

Neon ON AIR
85013-70

Neon Bar
85026-16

Neon Happy
85027-70

JUST LIGHT.







	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON ON AIR	**85013-70**	1x LED-Board	4 W	total	6 W	**B W R**	✓	230 x 127 x 40
NEON ON AIR	**85023-70**	1x LED-Board	10 W	total	12 W	**B W R**	✓	600 x 220 x 15
NEON BAR	**85026-16**	1x LED-Board	7,5 W	total	9,5 W	**W**	✓	230 x 127 x 40
NEON HAPPY	**85027-70**	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	**C**	✓	230 x 127 x 40
NEON BANANE	**85030-70**	1x LED-Board	7 W	total	9 W	**Y W**	✓	390 x 600 x 18

✓ ohne Netzteil / without plug

Neon SIGN



Neon Herz
85028-87



Neon Unicorn
85025-70

Neon Saturn
85029-70

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb	Watt inkl.		Watt	Lichtfarbe colour of light		B x H x T mm W x H x D mm
NEON UNICORN	**85025-70**	1x LED-Board	6,5 W	total	8,5 W	**P W**	✓	330 x 330 x 18
NEON HERZ	**85028-87**	1x LED-Board	1 W	total	1 W	**P**	🔋	200 x 300 x 85
NEON SATURN	**85029-70**	1x LED-Board	1 W	total	1 W	**P B**	🔋	300 x 240 x 85

B (blau/blue) **C** (bunt/colorful) **G** (grün/green) **O** (orange) **P** (pink) **R** (rot/red) **W** (weiß/white) **Y** (gelb/yellow)

✓ ohne Netzteil / without plug 🔋 3x AA excl.



Swat
86208-16

12 Swat

Betrieb über USB-Kabel oder Batterie (2xAA)

Operation via USB cable or battery (2x AA)

JUST LIGHT.

Swat
86208-18

Swat
86208-21



Ava

RGBW MODUS

LED

ON/OFF

Ava
85127-21



ON/OFF

Ava
85106-55



Farbwechsel

Colour change

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen	total	Watt	Lumen	Kelvin	-	L x B x H mm L x W x H mm
85106-55	12x LED	0,72 W	-	total	3 W	-	RGB	-	215 x 212 x 1195
85127-21	12x LED	0,6 W	-	total	1,5 W	-	RGB	-	125 x 125 x 360
86208-16 86208-18 86208-21	-	0,6 W	-	-				-	Ø 82-400 x 240

12 Disco

IP20

With self-rotating disco ball

Mit selbstständig rotierender Discokugel





Disco
08117



Disco
98035-18



Disco
08035

JUST LIGHT.

Mit Spieß + Fuß

With spike + pedestal



Disco
19036-18





Disco
19035-18

IP44

RGB MODUS

LED

- 9 Programme, einige rotierend
- über 1000 Laserpunkte
- atemberaubende Dekoration für Haus, Garten und Bäume
- deckt ca 60 m² von bis zu 50 m Entfernung ab



Laser
19940-18

Laser

- 9 programs, some rotating
- more than 1000 Laserdots
- breathtaking decoration for house, garden & trees
- covers ca 60 m² up to a distance of 50 m



STARSHOWER

	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	08035	E27 LED 180°	3 W	-	total	-	-	RGB	-	80 x 80 x 130
	08117	E14 LED 180°	3 W	-	total	-	-	RGB	-	80 x 80 x 138
IP44	**19035-18**	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	140 x 90 x 360-455
IP44	**19036-18**	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	140 x 90 x 360-455
IP44	**19940-18**	1x Laser	6 W	-	total	6 W	-	RG	-	105 x 84 x 140-150
	98035-18	1x LED-Board	3 W	-	total	3 W	-	RGB	-	88 x 88 x 108



12 Ventilatoren + Fun
Fans + Fun

Teania

JUST LIGHT.



Länge
3 / 5 / 10 m,
selbstklebend

Length
3 / 5 /10 m,
self-adhesive

RGB MODUS

LED





	Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
IP44	**18950-70**	1x LED-Board	8 W 7 W	786 lm	total	14 W	700 lm	3000 K + RGB	✓	5000 x 10 x 3
IP44	**19971-18**	1x LED-Board	0,1 W	-	total	0,1 W	-	RGB	✓	5000 x 7 x 2
	81209-70	1x LED-Board	16,20 W	-	total	17 W	-	RGB	✓	3000 x 10 x 3
	81215-70	1x LED-Board	19 W	-	total	22 W	-	RGB	✓	5000 x 10 x 3
	81219-70	1x LED-Board	24 W	-	total	27 W	-	RGB	✓	10000 x 10 x 2

✓ dimmbar mit Infrarotfernbedienung / dimmable with IR remote control

Flur

Terrasse

Kabellos

mobil

light to go

Lieblingsplatz

aufladbar

Camping

Garten


Akku

INDOOR
OUTDOOR

Boteria

JUST LIGHT.

Boteria
19251-87



Solira

-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-39
sand

-43
salbei
sage

-81
gelb
yellow

-87
pink





Solira
19257-39



Solira
19257-16

	Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	19251-16 **19251-18** **19251-39** **19251-43** **19251-81** **19251-87**	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370
☼	**19257-16** **19257-18** **19257-39**	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch

INDOOR
OUTDOOR

13

Euria

JUST LIGHT.



-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-40
greige

-43
salbei
sage





Euria
19252-18



-68
schwarz
gold







Euria
19250-68

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19250-16 19250-18 19250-40 19250-43 19250-68	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 110 x 230 + 370
19252-16 19252-18 19252-40 19252-43	1x	2,5 W	320 lm	2600 mAh	6 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 160 x 482 + 866 + 1250

✓ dimmbar mit Touchdimmer / dimmable with touch dimmer

Amag

INDOOR
OUTDOOR

13

JUST LIGHT.



Amag
19311-18

-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-40
greige

-43
salbei
sage





Amag
19311-18









Amag
19310-16

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19310-16 **19310-18** **19310-40** **19310-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 150 x 472
19311-16 **19311-18** **19311-40** **19311-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 180 x 395 + 680 + 965 + 1252

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer


Alwa
19302-16
Alwa

-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-40
greige

-43
salbei
sage



Arma
19312-40



Arma
19312-43









Alwa
19302-18



Arma

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19302-16 **19302-18** **19302-40** **19302-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 128 x 289
19312-16 **19312-18** **19312-40** **19312-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	190 x 128 x 87

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer

Anselm

INDOOR
OUTDOOR

13

JUST LIGHT.



Anselm
19301-16

Anselm
19300-16



-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-40
greige

-43
salbei
sage



Anselm
19300-40









Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19300-16 **19300-18** **19300-40** **19300-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 128 x 284
19301-16 **19301-18** **19301-40** **19301-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 128 x 504

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer


INDOOR
OUTDOOR
13
JUST LIGHT.
Akuba

-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-40
greige

-43
salbei
sage



Akuba
19304-16

Akuba
19305-43



Akuba
19303-40



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19303-16 **19303-18** **19303-40** **19303-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 250 x 220
19304-16 **19304-18** **19304-40** **19304-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 360 x 330
19305-16 **19305-18** **19305-40** **19305-43**	1x	1,5 W	130 lm	3000 mAh	7 h	4 h	USB-C	IP44	2700 K	✓	Ø 460 x 370

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19260-16 **19260-18** **19260-21**	1x	3 W	280 lm	2000 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 160 x 289

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch

Agnes

INDOOR

13













Agnes
19190-18

Agnes
19190-16

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19190-16 **19190-18**	1x	1 W	210 lm	1200 mAh	5 h	3,5 h	USB-C	IP20	2700/4000/5000 K	✓	Ø 129 x 216

✓ dimmbar mit Touchdimmer/ dimmable with touch

Attach
18281-18



Attach

-16
weiß
white

-18
schwarz
black

-40
greige

-43
salbei
sage









Attach
18281-40

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
18281-16 **18281-18** **18281-40** **18281-43**	1x	3 W	300 lm	2600 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP20	3000 K	✓	Ø 40 x 600-2200

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer



INDOOR
OUTDOOR

JUST LIGHT.

Askia







Askia
19265-18



Askia
19264-18



Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19264-18	1x	3 W	300 lm	2000 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 160 x 300
19265-18	1x	3 W	300 lm	2000 mAh	5 h	4 h	USB-C	IP54	3000 K	✓	Ø 160 x 360 + 640 + 920 + 1200

✓ **dimmbar mit Touchdimmer** / dimmable with touch dimmer



13 LED IP44

JUST LIGHT.



LEKU-SOL
19102-18



ZUMI-SOL
19105-55-5



ZUZI-SOL
19103-55-6

	Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
	19102-18	3x	0,03 W	6 lm	200 mAh (AA)	6 h	6 h	IP44	9000 K	-	170 x 87 x 300	VE 12
	19103-55-6 SET	1x	0,02 W	4 lm	40 mAh	8 h	6 h	IP44	9000 K	-	Ø 45 x 350	VE 12
RGB	**19105-55-5** SET	1x	0,01 W	4 lm	40 mAh	8 h	6 h	IP44	RGB	-	Ø 40 x 270	VE 20



solar



FACKEL-SOL
19107-18



PILO-SOL
19104-16



FACKEL-SOL
19106-18-3



PILO-SOL
19104-16-3

Art.-Nr.	LED	Watt	Lumen	Akku				Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm	VE
19104-16	1x	0,06 W	6 lm	150 mAh (2x AAA)	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 100 x 385	VE 12
19104-16-3 SET	1x	0,06 W	6 lm	150 mAh (2x AAA)	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 100 x 385	VE 6
19107-18	12x	0,02 W	12 lm	200 mAh (AAA)	6 h	6 h	IP44	3000 K	-	Ø 75 x 495	VE 24
19106-18-3 SET	12x	0,02 W	12 lm	200 mAh (AAA)	6 h	6 h	IP44	1600 K	-	Ø 75 x 495	VE 12

OUTDOOR

5 Lichtszenen
3x 1,5 m Seile
UV-geschützt

5 lighting schemes
3x 1.5m cables
UV-protected

Segel
86148-15





JUST LIGHT.











Enni
19094-18

Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19094-18	4x LED	1,8 W	112 lm	total	1,8 W	72 lm	2700 K	-	1500 x 110 x 500

	Art.-Nr.	Watt LED	Lumen	Akku (AA)					Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
	86148-15	0,22 W (150x LED)	6 lm	800 mAh	6 h	8 h	-	IP44	3000 K	-	3600 x 3600


IP65
13
OUTDOOR
JUST LIGHT.
Zirkulu
1951X-SET

IP65

Timer
6h ON
18h OFF

3,5 m





Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
19510-18	1x LED-Board	2,2 W	220 lm	total	3 W	90 lm	3000 K	-	Ø 320 x 480
19511-18	1x LED-Board	3,1 W	320 lm	total	4,7 W	150 lm	3000 K	-	Ø 500 x 660
1951X-SET	1x LED-Board 1x LED-Board	2,2 W 3,1 W	220 lm 320 lm	total total	3 W 4,7 W	90 lm 150 lm	3000 K 3000 K	- -	Ø 320 x 480 Ø 500 x 660

14 Edison Kiosk
Edison Kiosk



72095-70
L 500 B 1250 H 2400

JUST LIGHT.


Edison
Kiosk





	Art.-Nr. Art.-No.	L x B x H mm L x W x H mm		Art.-Nr. Art.-No.	L x B x H mm L x W x H mm		Art.-Nr. Art.-No.	L x B x H mm L x W x H mm
				13330-15*	50000/1000		13311-15	ø 41 H 90
	13300-16	ø 100 H 25		13330-16*	50000/1000		13311-18	ø 41 H 90
				13330-18*	50000/1000		13311-55	ø 41 H 90
	13300-18	ø 100 H 25		13330-35*	50000/1000		13312-16	ø 45 H 85
				13330-48*	50000/1000		13310-21	ø 40 H 84
	13300-55	ø 100 H 25		13330-56*	50000/1000		13310-77	ø 40 H 81
				13330-57*	50000/1000		13314-18	ø 47 H 77
	13303-18	470 x 95 x 30		13330-71*	50000/1000		13315-79	ø 50 H 85
				13330-81*	50000/1000			
	13320-00	ø 20 H 35		13331-12*	50000/1000			

* Verpackungseinheit 50 Meter / packaging unit 50 metre



14

Edison Kiosk



Leuchtmittel

Edison Kiosk

Bulbs

LED E27

Alle Filament-Leuchtmittel sind per Tronicdimmer dimmbar (z.B. Neuhaus 7200-16).

All filament bulbs can be dimmed by Tronic dimmer (e.g. Neuhaus 7200-16).

	Art.-Nr. Art.-No.		Watt	Lumen	Kelvin	Abmessungen mm Measurements mm	EEF EEC	kWh/ 1000h*	
	08466		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135	F	4	✓
	08467		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135	F	4	✓
	08458		4W	400 lm	2700K	ø 125 H 170	F	4	✓
	08459		4W	420 lm	2700K	ø 125 H 170	F	4	✓
	08463		4W	420 lm	2700K	ø 180 H 230	F	4	✓
	08464		4W	400 lm	2700K	ø 64 H 140	F	4	✓
	08453		4W	280 lm	2700K	ø 140 H 168	G	4	✓
	08468		4W	400 lm	2700K	ø 95 H 135	F	4	✓
	08483		4W	400 lm	2700K	ø 125 H 170	F	4	✓

* Energieverbrauch/energy consumption



08466



08467



08463



08464



08453



08458



08459



08483



08468

Leuchtmittel

Edison Kiosk

Bulbs

LED E27

Alle Filament-Leuchtmittel sind per Tronicdimmer dimmbar (z.B. Neuhaus 7200-16).

All filament bulbs can be dimmed by Tronic dimmer (e.g. Neuhaus 7200-16).

	Art.-Nr. Art.-No.		Watt	Lumen	Kelvin	Abmessungen mm Measurements mm	EEF EEC	kWh/ 1000h*	
	08460		4W	420 lm	2700K	ø 160 H 290	F	4	✓
	08469		4W	280 lm	2700K	ø 75 H 245	G	4	✓
	08471		6W	500 lm	2700K	ø 125 H 290	G	6	✓
	08481		4W	280 lm	2700K	ø 130 H 360	G	4	✓
	08452		4W	420 lm	2700K	ø 180 H 330	F	4	✓

* Energieverbrauch/energy consumption



08460



08469



08471



08481



08452

15 Leuchtmittel
Bulbs

JUST LIGHT.


Thinker

LED-Leuchtmittel bulbs

15 Leuchtmittel Bulbs

LED MODUS 3000 K



G9

08190N
08191N



GU10

08157

JUST LIGHT.

Art.-Nr. Art.-No.		Leuchtmittel Bulb		Watt	Kelvin	Lumen	Abmessungen mm Measurements mm		EEF EEC	kWh/ 1000h**
08190N		G9	-	3W	3000K	300 lm	ø 16 H 50	-	F	3
08191N		G9	-	2,6W	3000K	265 lm	ø 15 H 52	✓	F	3
08157		GU10	-	4W	3000K	420 lm	ø 29 H 81	-	F	4

✓ dimmbar mit/dimmable with Tronic-Dimmer | ** Energieverbrauch

RGB+W



E27

08130



E14

08109





E14 + E27

08116 08134

Art.-Nr. Art.-No.		Leuchtmittel Bulb		Watt	Kelvin	Lumen	Abmessungen mm Measurements mm		EEF EEC	kWh/ 1000h**
08109		E14	-	4W	3000K	420 lm	ø 29 H 89	-	F	4
08130		E27	-	4W	3000K	400 lm	ø 30 H 89	-	F	4
08116		E14	240°	3,50W	RGB+3000K	200 lm	ø 45 H 80	✓	G	4
08134		E27	240°	7,50W	RGB+3000K	470 lm	ø 60 H 110	✓	G	8

Abstrahlwinkel/beam angle | ✓ mit IR-Fernbedienung/with IR remote control | ** Energieverbrauch

17 Infos
Informations



17 Informationen

GARANTIE
Die Leuchten auf die die LeuchtenDirekt GmbH die 5-Jahres Garantie gewährt, sind im Inhaltsverzeichnis fett gekennzeichnet, die Artikelnummern auf deren Artikel keine Garantie über die üblichen 2 Jahre hinaus gewährt wird, sind kursiv abgedruckt.

AGB
Die gültigen AGB entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter www.leuchtendirekt.com

Allgemein
Irrtümer, Druckfehler und Modelländerungen in gleicher oder verbesserter Ausführung vorbehalten.

Maße
Alle Maße in diesem Katalog sind in mm angegeben, falls nicht ausdrücklich anders erwähnt.

Lumen / Watt
Zu jedem LED-Artikel werden in diesem Katalog sowohl die Lumen- und Watt-Werte der reinen LED-Brennstelle angegeben, als auch die entsprechenden Output-Werte der gesamten Leuchte. Durch Gehäuseart, Abstrahlungsverhalten und unterschiedliche Abdeckungsmaterialien können sich diese Werte teils erheblich unterscheiden. Gerade beim Vergleich verschiedener Leuchten ist es wichtig, zu wissen um welche Watt- bzw. Lumenangabe es sich handelt.

Lumen / Watt
For every LED product this catalogue shows both the lumen value and wattage of the LED unit itself and the corresponding output values of the complete light fitting. Type of casing, emission patterns and differing covering materials can result in sometimes appreciable variances in these values. Especially when comparing different light fittings it is important to know which wattage / lumen figures you are dealing with.

Measurements
All measurements in this catalogue are in millimetres unless expressly stated otherwise.

Informations
Mistakes, printing errors and model changes in identical or improved design excepted.

GUARANTEE
The light fittings on which LeuchtenDirekt GmbH grants the 5-year guarantee are marked in bold in the table of contents, while the product numbers of the products on which no guarantee beyond the usual 2 years is granted are printed in italics.

GENERAL TERMS
Please find our current general terms and Conditions of trade on our Homepage www.leuchtendirekt.com

informations

	Angaben zu den Brennstellen Light unit figures			Angaben zur kompletten Leuchte Complete fitting figures				
Art.-Nr.	Leuchtmittel Bulb inkl.	Watt	Lumen		Watt	Lumen	Kelvin		L x B x H mm L x W x H mm
14022-55	2x LED-Board	30,2 W	4500 lm	total	38 W	2250 lm	3000 K	-	924 x 220 x 70
13721-18	1x LED-Board	4,5 W	470 lm	total	4,5 W	300 lm	RGB + 3000 K	✓	Ø 400 x 296
11254-55	1x LED-Board 1x LED-Board	19,4 W 2 W	2050 lm	total	22 W	1100 lm	2700-5000 K RGB	✓	500 x 245 x 1400
14376-00	1x LED-Board	18,8 W	2500 lm	total	24 W	1900 lm	RGB, 2700-5000 K	✓	Ø 400 x 100
14017-55	2x LED-Board	40 W	4800 lm	total	43 W	2050 lm	2700-5000 K	✓	755 x 562 x 70

✓ dimmbar mit IR-Fernbedienung/dimmable with IR remote control

17 Garantieerklärung
Warranty declaration

LeuchtenDirekt GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Leuchte, die Sie erworben haben, wurde mit Sorgfalt nach den geltenden europäischen Vorschriften (EN 60598) produziert, geprüft und verpackt.

Die LeuchtenDirekt GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unternehmern, die eine LeuchtenDirekt-Leuchte unmittelbar von der LeuchtenDirekt GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seinerseits die Leuchte unmittelbar von der LeuchtenDirekt GmbH erworben hat (berechtigter Unternehmer),

- auf alle Artikel deren Verpackung mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kostenlose Herstellergarantie von fünf Jahren, und zwar sowohl auf die Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht auswechselbar und mit der Leuchte fest verbunden sind, – nachfolgend Leuchten –

Inhalt der Garantie:

1. Garantieschutz
Die LeuchtenDirekt GmbH garantiert dem Verbraucher und/oder dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs/Artikelbeschreibungen zugesicherten Eigenschaften verfügen und frei von Konstruktionsfehlern, Material und Herstellungsmängeln sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts.
Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuchten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Verwendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen aus Glas, Metall und/oder Kunststoff.
Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt (gebrauchsbedingter Verschleiß).
Als Lebensdauer eines LED-Leuchtmittels wird der Zeitraum im Dauerbetrieb bezeichnet, in der die Leuchtkraft auf 70% des Ausgangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.
LeuchtenDirekt garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den Wert L70/B10 aufweisen. L70 bedeutet, dass die Lichtausbeute am Ende der Lebensdauer im Mittel nur auf 70% der Ausgangsleistung gesunken ist – B10, dass nur 10% der LEDs nicht mehr funktionieren.

2. Garantiebedingungen
Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

- dem sachgemäßen Gebrauch der LeuchtenDirekt-Leuchte gemäß ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung;
- der Wartung und Pflege der Leuchte gemäß der Gebrauchsanleitung;
- dem Anbau und der Installation gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und der Installationsvorschriften;
- der Einhaltung der Grenzwerte für Versorgungspannung und Umgebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanleitung und Installationsvorschriften;
- der Vermeidung von chemischen und physikalischen Einwirkungen;
- dem Unterlassen von eigenmächtig vorgenommenen An- und Umbauten.

Von der Garantie ausgenommen sind generell LeuchtenDirekt-Leuchten, die als Zweitewahl-Artikel oder Muster erworben worden sind. Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen
Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuchte nach billigem Ermessen der LeuchtenDirekt GmbH eine kostenfreie Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzlieferung des gleichartigen oder entsprechenden LeuchtenDirekt-Produkts. Die LeuchtenDirekt GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem technischen Fortschritt gemäß anzupassen.
Kosten für Montage, Demontage und den Transport sowie Spesen, Porto und dergleichen sind von der Garantie ausgenommen. Auch Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf ein defektes oder mangelhaftes LeuchtenDirekt Produkt zurückzuführen sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.

4. Garantieausschluss und Garantienachweis
Der Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur, wenn innerhalb der Garantiezeit, spätestens jedoch bis zum Ende des dem Garantieendzeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit entsprechendem Kassenbon oder der mit Datum versehenen Rechnung der LeuchtenDirekt GmbH oder dem berechtigten Unternehmer vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum Ablauf der Garantiezeit aufzubewahren.

5. Garantiebeginn
Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 5 Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausgeschlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garantiefall. Auch beginnt durch ein Ersatzprodukt keine neue Garantie. Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche
Die Garantie der LeuchtenDirekt GmbH schränkt die gesetzlichen Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte bestehen unabhängig von der Leuchtengarantie. Auch die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz wird durch die Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie
Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entsprechend Ziffer 4 dieser Erklärung eingesendet werden. Die Meldung hat schriftlich gegenüber der:
LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl
zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, nach Erhalt des Retourenscheins, an die aufgeführte Adresse zu senden.

LeuchtenDirekt GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl

LeuchtenDirekt GmbH grants all users and businesses that have procured a luminaire directly from LeuchtenDirekt GmbH and also to all users who have procured such a luminaire from a dealer, who, in turn, has procured the luminaire directly from LeuchtenDirekt GmbH (authorized dealer)

- if not otherwise stated, the legal warranty for a period of 2 years
- for all luminaires that have the 5 year warranty seal affixed on the packaging, a free-of-cost manufacturer's warranty for a period of 5 years covering the luminaire as well as the lamp, however, only if the lamp cannot be replaced and is permanently fixed to the luminaire, – the following luminaires –

Substance of the warranty:

1. Warranty protection
LeuchtenDirekt GmbH warranties the user and/or business that its luminaires possess the properties that have been assured in the performance and item descriptions and that the luminaires are free of design faults, material and manufacturing defects. The state of the art and the scientific findings at the time of the manufacture of the product shall be decisive.
The warranty extends to the faultless functioning of the luminaires, the built-in electronic components and the use of faultless materials, in particular their surfaces made of glass, metal and/or plastic.
The guarantee of the lighting function is limited by the fact that the light output of the LED lamp decreases with its service life (wear and tear due to use).
The service life of an LED light source is defined as the period of time in which it is in continuous operation and during which the luminosity drops to 70% of the output value which it had at commissioning.
LeuchtenDirekt warranties that the LED lamps shall have, at least, the value of L70/B10. L70 means that 70% of the initial luminosity is assured after the expiry of the service life of the LEDs. – B10 means that only 10% of the LEDs will undershoot this value after the end of the service life of the LEDs.

2. Terms of the warranty
The warranty is valid under the following conditions:

- The proper use of the LeuchtenDirekt luminaire in accordance with its instructions for operation and use
- Maintenance and care of the luminaire in accordance with the instructions for use
- The mounting and installation in accordance with the instructions for operation and use and the installation instructions
- Complying with the limit values for the supply voltage and the environmental effects in accordance with the instructions for operation and use as well as the installation instructions
- Avoidance chemical and physical adverse effects
- The omission of unauthorized additions and conversions carried out on your own.

What is excluded from the warranty are all items that have been procured from LeuchtenDirekt, which are second-choice articles or samples. A settled warranty claim does not lead to a new warranty of five years. The remaining warranty period from the original warranty period shall also apply to the replacement product.

3. Warranty services
In the event of a defect or deficiency in the luminaire, the warranty shall cover, at the discretion of LeuchtenDirekt GmbH, a free of charge repair or a free of charge replacement delivery or a replacement delivery of a similar or corresponding LeuchtenDirekt product. LeuchtenDirekt GmbH reserves the right to adapt the warranty service to technical progress.

Costs for assembly, disassembly and transport, as well as expenses, postage and the like are excluded from the warranty. Also consequential damages, loss of business and loss of profit, which are attributable to a defective or defective LeuchtenDirekt product, are not covered by the assured warranty.

4. Warranty exclusion and warranty certificate
Warranty claims are only valid if, within the warranty period, but no later than the end of the working day following the end of the warranty period, the defective product is presented accompanied by a receipt or a dated invoice from LeuchtenDirekt GmbH or the authorized dealer.
The corresponding purchase receipts must therefore be kept until the end of the warranty period.

5. Commencement of warranty
For each luminaire, whose packaging carries the 5-year warranty seal, the warranty period is 5 years. It begins on the date of purchase, which is stated on the proof of purchase and ends 5 years after that date. An extension of the warranty is excluded. In particular, it shall not be extended by a warranty claim. Also, no new warranty begins through the provision of a replacement product. The warranty periods that are applicable to the authorized agent shall not be added on to that of the end user

6. Other claims
The warranty by LeuchtenDirekt GmbH does not restrict the statutory rights of consumers, in particular, the rights arising from § 437 of the BGB (German Civil Code) (supplementary performance, withdrawal or reduction, compensation due to damage) in the event of a defect in the luminaire, these statutory rights exist independently of the warranty for the luminaire. Liability under the Product Liability Act is also not limited by the guarantee

7. Enforcement of the warranty
In order to enforce the warranty, the warranty case must be reported immediately and the product must be returned along with a copy of the proof of purchase in accordance with Section 4 of this declaration.
The notification must be made in writing to:
LeuchtenDirekt GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl
The defective or faulty product must also be sent to the address given above after receipt of the return form.

17 Artikelnummern

Art. Seite/page

08

08035 283
08109 323
08116 323
08117 283
08130 323
08134 323
08157 322
08452 318
08453 316
08458 316
08459 316
08460 318
08463 316
08464 316
08466 316
08467 316
08468 316
08469 318
08471 318
08481 318
08483 316
08190N 322
08191N 322
08203-1 40
08224-1 40
08224VBL 41
08246-1 40

11

11011-55 . . .203
11012-55 . . .203
11018-16 . . .193
11018-18 . . .193
11019-18 . . .193
11030-16 . . .199
11030-18 . . .199
11031-16 . . .199
11031-18 . . .199
11080-16 . . .201
11080-18 . . .201
11132-17 97
11133-17 97
11236-79 . . .259
11248-16 . . .201
11248-18 . . .201
11249-16 . . .201
11249-18 . . .201
11274-55 . . .155
11276-55 . . .249
11277-55 . . .249
11278-55 . . .249
11290 -17 . . .155
11292-17 . . .155
11310-18 . . .233
11311-18 . . .233
11312-18 . . .233
11313-18 . . .233
11326-95 48
11327-95 48
11390-79 17
11391-79 17
11395-79 17
11409-79 . . .253
11410-18 . . .253
11410-79 . . .253
11412-79 . . .253
11415-79 . . .253
11419-18 . . .255
11423-60 . . .255
11424-60 . . .255
11435-79 . . .253
11447-79 19
11448-79 19
11449-79 19
11486-60 . . .257
11487-60 . . .257
11488-60 . . .257
11489-60 . . .255
11522-12 . . .169
11524-12 . . .169
11525-12 . . .169
11525-13 . . .169
11525-21 . . .169
11581-79 21
11582-79 21
11583-79 21
11627-18 57
11645-16 55
11646-16 55
11647-16 55
11660-13 . . .189
11660-95 . . .189
11709-18 . . .209
11709-55 . . .209
11710-18 . . .211
11716-18 . . .239
11725-55 . . .207
11729-18 . . .209
11729-55 . . .209
11776-55 . . .207
11778-55 . . .207
11785-55 . . .205
11786-55 . . .205
11941-13 . . .239
11942-13 . . .239
11943-13 . . .239
11944-13 . . .239
11951-55 . . .245
11952-55 . . .245
11953-55 . . .245
11954-55 . . .245
11981-18 . . .271
11981-77 . . .271
11982-18 . . .271
11982-77 . . .271
11983-18 . . .271
11983-77 . . .271

12

12075-18 35
12076-18 34
12084-55 36
12086-55 36
12150-18 . . .243
12151-18 . . .243
12152-18 . . .243
12153-18 . . .241
12154-18 . . .243
12155-18 . . .241
12156-18 . . .241
12157-18 . . .241
12158-18 . . .241
12200-16 . . .109
12201-16 . . .109
12204-16 . . .109
12278-55 . . .187
12288-18 . . .187

13

13061-16 . . .199
13061-18 . . .199
13061-21 . . .199
13300-16 . . .314
13300-18 . . .314
13300-55 . . .314
13303-18 . . .314
13310-21 . . .314
13310-77 . . .314
13311-15 . . .314
13311-18 . . .314
13311-55 . . .314
13312-16 . . .314
13314-18 . . .314
13315-79 . . .314
13320-00 . . .314
13330-15 . . .314
13330-16 . . .314
13330-18 . . .314
13330-35 . . .314
13330-48 . . .314
13330-56 . . .314
13330-57 . . .314
13330-71 . . .314
13330-81 . . .314
13331-12 . . .314

article numbers

Art.	Seite/page

14

14002-55 . . .149
14003-55 . . .149
14018-55 . . .143
14018-78 . . .143
14019-55 . . .143
14019-78 . . .143
14021-55 . . .149
14030-55 . . .149
14031-55 . . .149
14045-16 . . .161
14046-16 . . .161
14049-16 . . .161
14110-18 52
14114-16 . . .121
14114-18 . . .121
14116-18 . . .129
14116-55 . . .129
14116-78 . . .129
14117-18 . . .129
14117-55 . . .129
14117-78 . . .129
14130-18 . . .127
14130-55 . . .127
14130-60 . . .127
14140-18 . . .145
14141-18 . . .145
14150-55 . . .141
14151-55 . . .141
14165-16 90
14175-16 90
14181-16 25
14182-16 25
14184-16 25
14185-16 25
14190-39 . . .213
14191-39 . . .213
14193-15 . . .213
14193-18 . . .213
14193-39 . . .213
14194-97 . . .213
14211-18 . . .167
14211-21 . . .167
14215-16 75
14215-18 75
14216-16 75
14216-18 75
14227-16 85
14228-16 85
14230-16 91
14231-16 91
14241-16 88
14242-16 88
14243-16 91
14265-16VE . .90
14271-16 29
14275-16 90
14275-16VE . .90
14276-16 91
14280-16 30
14281-16 30
14282-16 69
14283-16 69
14285-16 90
14288-16 79
14288-18 79
14289-16 79
14289-18 79
14293-18 83
14293-21 83
14294-18 83
14294-21 83
14295-18 83
14295-21 83
14325-16 81
14325-18 81
14326-16 81
14326-18 81
14327-16 81
14327-18 81
14334-16 71
14347-15 77
14347-18 77
14362-16 85
14364-16 85
14366-16 85
14367-16 85
14368-15 73
14368-16 73
14368-60 73
14370-00 87
14371-00 87
14372-00 87
14373-00 87
14383-16 63
14384-16 63
14384-18 63
14384-60 63
14385-18 65
14386-60 63
14394-16 67
14404-18 . . .197
14405-18 . . .197
14406-18 . . .197
14414-16 . . .201
14414-18 . . .201
14415-16 . . .195
14415-18 . . .195
14416-16 . . .195
14416-18 . . .195
14419-55 . . .211
14422-17 95
14450-18 42
14451-18 42
14452-18 43
14470-16 . . .115
14471-16 . . .115
14510-18 59
14511-18 59
14512-18 59
14520-17 . . .157
14521-17 . . .157
14522-17 . . .157
14530-16 . . .107
14531-16 . . .107
14532-16 . . .107
14533-16 . . .107
14537-18 . . .151
14539-18 . . .151
14539-55 . . .151
14540-18 . . .123
14540-95 . . .123
14548-18 . . .125
14549-18 . . .125
14552-16 . . .131
14552-18 . . .131
14560-18 . . .133
14562-18 . . .133
14563-18 . . .133
14602-18 . . .221
14603-18 . . .221
14604-18 . . .221
14605-18 . . .221
14634-55 47
14635-55 47
14636-55 47
14637-55 47
14643-16 . . .275
14644-18 . . .275
14649-18 . . .275
14672-16-O .112
14672-55 . . .112
14673-16-O .112
14673-55 . . .112
14691-18 . . .147
14691-55 . . .147
14692-18 . . .147
14693-18 . . .135
14693-55 . . .135
14694-18 . . .137
14695-18 . . .137
14696-18 . . .137
14697-18 . . .147
14711-55 . . .139
14712-55 . . .139

17 Artikelnummern

Art.	Seite/page
14713-55	139
14740-18	110
14741-18	110
14742-16	31
14743-16	31
14744-16	31
14745-00	31
14754-18	111
14755-18	111
14757-18	111
14822-17	95
14844-17	95
14850-16	103
14851-16	103
14852-16	103
14853-16	101
14855-16	101
14871-16	103
14875-16	101
14890-39	217
14891-39	217
14892-39	217
14893-39	217
14894-39	217
14906-18	227
14906-55	227
15	
15025-18	263
15036-18	261
15045-18	123
15046-18	123
15048-17	229
15048-18	229
15049-17	227
15049-18	227
15067-00	227
15117-18	235
15118-18	235
15119-18	235
15128-18	179
15128-55	179
15131-18	179
15131-55	179
15154-16	51
15160-18	59
15166-18	181
15166-55	181
15167-18	181
15167-55	181
15168-18	179
15168-55	179
15199-70	15
15202-18	185
15203-18	185
15204-17	229
15205-18	185
15206-18	185
15208-79	15
15209-79	15
15220-16	89
15230-16	89
15260-18	183
15261-18	183
15262-18	183
15304-18	219
15305-18	219
15321-16	173
15321-18	173
15340-55	153
15341-55	153
15342-17	153
15371-17	247
15372-17	247
15373-17	247
15374-17	247
15375-17	247
15383-18	205
15383-55	205
15390-60	163
15391-13	165
15391-60	163
15391-66	11
15391-95	165
15392-13	165
15392-60	163
15392-66	11
15392-95	165
15393-13	165
15393-95	165
15394-13	165
15394-60	163
15394-95	165
15395-18	167
15395-21	167
15396-18	167
15396-21	167
15402-18	171
15402-60	171
15402-95	171
15403-18	171
15403-60	171
15403-95	171
15405-68	173
15411-21	51
15420-18	225
15421-18	225
15422-18	225
15423-18	225
15424-18	225
15441-55	153
15461-55	219
15480-18	265
15481-18	265
15482-18	265
15483-18	265
15484-18	265
15503-18	261
15505-18	263
15515-18	263
15526-79	261
15550-16	105
15552-16	105
15553-16	105
15555-16	49
15571-16	106
15571-18	106
15615-78	131
15616-78	131
15620-16	53
15621-16	53
15623-66	13
15637-66	13
15651-18	267
15652-18	267
15653-18	267
15654-18	267
15655-18	267
15656-18	267
15657-18	267
15659-55	151
15671-78	237
15672-78	237
15673-78	237
15674-78	237
15701-79	263
15741-18	269
15742-18	269
15743-18	269
15744-18	269
15745-18	269
15746-18	269
15747-18	269
15752-18	223
15753-18	223
15755-18	223
15757-18	223
15781-29	23
15782-29	23
15783-29	23
15784-29	23
15880-13	187
15880-55	187

article numbers

Art. Seite/page

16

16429-55 33
16430-55 33
16431-55 32
16488-13 37
16533-16-O .106
16533-18-O .106
16534-16-O .110
16537-16-O .106

18

18067-16 . . .117
18069-16 . . .117
18281-16 . . .303
18281-18 . . .303
18281-40 . . .303
18281-43 . . .303
18700-16 65
18950-70 . . .285

19

19030-21 . . .177
19030-60 . . .177
19031-18 . . .177
19031-21 . . .177
19031-60 . . .177
19032-18 . . .177
19032-21 . . .177
19033-18 . . .177
19033-21 . . .177
19033-60 . . .177
19035-18 . . .283

Art. Seite/page

19036-18 . . .283
19094-18 . . .309
19102-18 . . .306
19103-55-6 .306
19104-16 . . .307
19104-16-3 .307
19105-55-5 .306
19106-18-3 .307
19107-18 . . .307
19109-68 . . .175
19110-68 . . .175
19111-68 . . .175
19112-68 . . .175
19113-68 . . .175
19114-18 . . .175
19190-16 . . .301
19190-18 . . .301
19250-16 . . .291
19250-18 . . .291
19250-40 . . .291
19250-43 . . .291
19250-68 . . .291
19251-16 . . .289
19251-18 . . .289
19251-39 . . .289
19251-43 . . .289
19251-81 . . .289
19251-87 . . .289
19252-16 . . .291
19252-18 . . .291
19252-40 . . .291
19252-43 . . .291

Art. Seite/page

19257-16 . . .289
19257-18 . . .289
19257-39 . . .289
19260-16 . . .300
19260-18 . . .300
19260-21 . . .300
19264-18 . . .305
19265-18 . . .305
19300-16 . . .297
19300-18 . . .297
19300-40 . . .297
19300-43 . . .297
19301-16 . . .297
19301-18 . . .297
19301-40 . . .297
19301-43 . . .297
19302-16 . . .295
19302-18 . . .295
19302-40 . . .295
19302-43 . . .295
19303-16 . . .299
19303-18 . . .299
19303-40 . . .299
19303-43 . . .299
19304-16 . . .299
19304-18 . . .299
19304-40 . . .299
19304-43 . . .299
19305-16 . . .299
19305-18 . . .299
19305-40 . . .299
19305-43 . . .299

Art. Seite/page

19310-16 . . .293
19310-18 . . .293
19310-40 . . .293
19310-43 . . .293
19311-16 . . .293
19311-18 . . .293
19311-40 . . .293
19311-43 . . .293
19312-16 . . .295
19312-18 . . .295
19312-40 . . .295
19312-43 . . .295
19510-18 . . .311
19511-18 . . .311
1951X-SET . .311
19940-18 . . .283
19971-18 . . .285

22

22071-16 38
22072-55 39
22073-55 39

72

72095-70 . . .312

81

81209-70 . . .285
81215-70 . . .285
81219-70 . . .285

Art. Seite/page

85

85013-70 . . .278
85020-87 . . .277
85021-87 . . .277
85022-70 . . .277
85023-70 . . .278
85024-70 . . .277
85025-70 . . .279
85026-16 . . .278
85027-70 . . .278
85028-87 . . .279
85029-70 . . .279
85030-70 . . .278
85106-55 . . .281
85127-21 . . .281

86

86148-15 . . .309
86208-16 . . .281
86208-18 . . .281
86208-21 . . .281

98

98035-18 . . .283

17 Seriennamen / series

Serien	Seite
ABERA	300
ACCOR	247
ACRI	59
AGNES	301
AKUBA	299
ALAMI	255-257
ALWA	295
AMAG	293
ANDREA-LED	91
ANIKA	81
ANSELM	297
ARENDA	57
ARMA	295
ASKIA	305
ASMIN	135-139
ASMINA	123
ASTRID	195
ATTACH	303
AVA	281
BALLINI	183
BARK	259
BELLA	205
BEROA	117
BIG WIDOW	221
BILA	79
BOTERIA	289
BRANDON	275
BRUNO	185
BULBS	316-323
CANVAS	105
CARARA	213
CIRCLE	169
CUP 2.0	223+269
CURLS	177
CYBA	51
DAMIAN	263
DAWDA	203
DISCO	283
DIY	314
DOMINO	123
DURO	217
EDGAR	261-263
EDGING	101-103
EDGING SMART	42-43
ELLY	199
EMANDA	175
EMILIA	77
ENNI	309
EURIA	291
FACKEL-SOL	307
FELIX60	47
FLAT	106-111
FLAT-AIR	275
FLEET	115
FLEXI	201
FLORENTINA	195
FRANKY	267
FREDERIK	255
FRIDA	87
FUSSBALLLICHT MIKA	41
GALACTICA	49
GREEN CARLO	13
GREEN HEX	15
GREEN KNUT	13
GREEN LANGSTRÖM	19
GREEN MICHEL	21
GREEN RITUS	11
GREEN SOFIE	25
GREEN STIKA	15
GREEN TRIBU	23
GREEN WIDOW	17
HANS	209-211
HELIA	207
HENSKEN	211
IGO	65
ISABELL	95
IVANKA	149-151
IVEN	141-149
JARO	237
JELLY	227
JONAS	85
JUPITER	85
KARO	245
KELLY	197
KORSA	127
KULUNKA	227-229
KYLE	83
LAMI	255
LASER	283
LAVINIA	95
LEKU-SOL	306
LOG	263
LOKI	241-243

Seriennamen / series

series	page
LOLASMART-BILEDA	34
LOLASMART-BOLO	38
LOLASMART-BULB	40
LOLASMART-CARLA	37
LOLASMART-FRIDA	31
LOLASMART-JUPI	31
LOLASMART-MAXI	32
LOLASMART-NAOMI	30
LOLASMART-SABI	36
LOLASMART-VERTIGO	29
LUISA	89
LUMACA	173
LUZI	189
MAJA	205
MARIA	171
MARIO BLACK	52
MATTIS	97
MELVIN	219
MINELLI	71
MINI-RITUS	167

Serien	Seite
NELE	187
NEON BANANE	278
NEON BAR	278
NEON GAMER	277
NEON HAPPY	278
NEON HERZ	277+279
NEON LOVE	277
NEON ON AIR	278
NEON RAINBOW	277
NEON SATURN	279
NEON UNICORN	279
OKTA	173
OMARI	193
OSKO	75
PAPILON	125
PASQUAL	233
PEBBLES	161
PILO-SOL	307
PIXIE	201
PUCKI	201
RACCON	253
RAFAEL	199
RAVEN	219

series	page
RECESS	55
REISHI	227
RENDA	48
RICO	249
RITUS	163-165
ROPE	265
RUBEN	207
SAMIA	271
SATI	73
SEGEL	309
SEVENT	129
SIENA	213
SIMON	155
SKYLER	88+91
SOLIRA	289
SPARKLE	112
SPECCIO	67
SPHERIC	51
SPRING	261
SWAT	281
TARIK	239
TARO	235
TEANIA	285
TED	213

Serien	Seite
TERO	263
TETRIS	121
TIM	157
TINA	193
TOLA	133
TOLAGO	69
TROOPER	131
TUNEL	59
TYLER	151
URANUS	90-91
VALERIE	153
VENIKA	275
VERTIGO	63-65
VIOLETTA	153
WAVE	179-181
YUKON	53
ZEA	225
ZIRKULU	311
ZUMI-SOL	306
ZUZI-SOL	306

17 Techniken / techniques

Serien Seite

CCT

AMANDA 225
ANIKA 93
ASMIN 139, 143
ASTRID 213
BEROA 127, 293
CANVAS 115
EDGING 109, 111
FLAT 117,121
FLAT-AIR 289
FLORENTINA 213
FRIDA 101
IVEN 145-149
JONAS 99
JUPITER 99
KELLY 211
MALIK 159
MARINA 191
NELE 191
NIKLAS 209
NILA 189
NIRO 189
RAFAEL 215
SPARKLE 123
TEANIA 81
URANUS 105
VERTIGO 89-91

series page

RGB

AVA 83
DISCO 85
TEANIA 81
ZUMI SOL 312

RGBW

BINGO 80
BULBS 327
DAVID 309
HELIA 201
HOLLY 307-309
SKYLER 102

RGBW+CCT

ARENDA 69
MARIO 69
RECESS 67

RGB+CCT

ACRI 71
ALINA 75
ARENDA 57
ASTRO 73
BASTIAN 291
GUSTAV 66
LUCCA 73
LUISA 103
PATRICK 291
TUNEL 71

Serien Seite

RGB RAINBOW +CCT

CYBA 61
EDGING 65
FELIX60 53-55
GALACTICA 59
HENRY 75
MARIO BLACK 62
RENDA 56
RIBBON 61
RINGO 80
SPHERIC 61
YUKON 63

series page

SEPARAT SCHALTBAR

ACRI 71
ALINA 75
ARENDA 57, 69
ASMIN 139-143
ASMINA 131
ASTRO 73
BEDGING 113
CYBA 61
EDGING 65, 109, 111
FELIX60 53-55
FLAT 119
GALACTICA 59
GUSTAV 66
IVEN 145-149
LILLUTI 169
LUISA 103
MARIO 69
NILA 189
NIRO 189
RECESS 67
RENDA 56
RIBBON 61
SPHERIC 61
TUNEL 71
VERTIGO 89-91

Techniken / techniques

series page

Bewegungsmelder

FLEET 125
LAVINIA 297
SKYLER 297

SENSOR

MARINA 191
NELE 191

SimplyDim

CIRCLE 175
GREEN KNUT 25
IVANKA 157
IVEN 155
TYLER 157

Switchmo

COLIN 97
CURLS 179
DOMINO 131
EMILIA 95
GREEN RITUS 23
IVEN 151, 155
MARIA 177
RITUS 171-173

Serien Seite

IP44

DAVID 309
DISCO 85
ENNI 311
EURIA 303
FACKEL SOL 313
HOLLY 307, 309
ISABELL.....297
KENO 307
LASER 85
LAVINIA 297
LEKU SOL.....312
MANDY.....307
PILO SOL.....313
SEGEL 311
SKYLER 297
TEANIA 81
ZUMI SOL.....312

Solar

FACKEL SOL 313
LEKU SOL 312
MANDY 307
PILO SOL 313
SEGEL 311
ZUMI SOL 312

series page

AKKU - USB

DAVID 309
DORA.....305
EURIA 303
HOLLY 307, 309
KENO 307
KRISTALA.....305
MANDY.....307

Batterien

NEON HERZ 79
NEON SATURN 79

CHI

ASTRID 213
FLORENTINA 213

17 Kundenservice / customer service



Wir helfen Ihren Kunden!
kundenservice@neuhaus-group.de

We are helping your customers!
support@neuhaus-group.de

Endkunden-Hotline
Consumers hotline

+49 (0) 29 22 / 9721 92 90

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11834-2407-1006

Colore colours Farben

Colore	colours	Farben
-00 transparent	-00 transparent	-00 transparent
-10 laiton poli	-10 polished brass	-10 messing poliert
-11 laiton antique	-11 old brass	-11 altmessing
-12 or	-12 gold	-12 gold
-13 anthracite	-13 anthracite	-13 anthrazit
-14 rouge	-14 red	-14 rot
-15 gris	-15 grey	-15 grau
-16 blanc	-16 white	-16 weiß
-17 chromé	-17 chrome	-17 chrom
-18 noir	-18 black	-18 schwarz
-20 cuivre	-20 copper	-20 kupfer
-21 argent	-21 silver	-21 silber
-22 béton	-22 concrete	-22 beton
-23 brun clair	-23 light brown	-23 hellbraun
-25 fumé	-25 smoke brown	-25 rauchfarben
-26 orange	-26 orange	-26 orange
-27 ambre	-27 amber	-27 amber
-43 vert	-43 green	-43 grün
-46 vieil or	-46 antique gold	-46 gold-antik
-48 rouille	-48 rust	-48 rost
-52 hêtre/acier	-52 beech/steel	-52 buche/stahl
-55 acier	-55 steel	-55 stahl
-56 bleu	-56 blue	-56 blau
-57 turquoise	-57 turquoise	-57 türkis
-60 laiton mat	-60 matt brass	-60 messing matt
-65 nickel mat	-65 matt nickel	-65 nickel matt
-70 multicolore	-70 multi-coloured	-70 multicolor
-71 décoration	-71 decoration	-71 Dekor
-77 teinté fer forgé	-77 iron coloured	-77 eisenfarben
-79 bois naturel	-79 wood - natural	-79 Holz-natur
-81 jaune	-81 yellow	-81 gelb
-86 pourpre	-86 purple	-86 purpur
-90 teinte laiton	-90 brass coloured	-90 messingfarben
-91 titane	-91 titanium	-91 titan
-93 érable	-93 maple	-93 ahorn
-95 aluminium	-95 aluminium	-95 aluminium



JUST LIGHT GmbH
Olakenweg 36
D-59457 Werl

TEL +492922/9721-0
FAX +492922/9721-9120

MAIL info@JUST-LIGHT.info
WEB www.JUST-LIGHT.info

JL2024-25o
4 043689 015121

JUST LIGHT.